# TSF01PSGEU

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Petit-déjeuner |
| **Famille** | Toaster / Grille-pain |
| **Type** | Toaster 2 fentes / 2 tranches |
| **Version** | EU |
| **Nombre de fentes** | 2 |
| **Nombre de tranches** | 2 |
| **Code EAN** | 8017709355012 |




## Esthétique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Esthétique** | Années 50 | **Couleur du top** | Noir Mat |
| **Couleur** | Décoré / Spécial | **Couleur du câble d'alimentation** | Noir |
| **Décoration / Couleur spéciale** | Shade Green | **Matériau du corps** | Inox |
| **Finition** | Brillant | **Matériau de la base** | Plastique |
| **Collaborations** | Porsche x SMEG | **Matériau du top** | Inox |
| **Couleur de la base** | Noir Mat | **Type de logo** | Appliqué |

## Commandes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de commandes** | 1 | **Matériau de la manette** | Plastique |
| **Type de commandes** | Levier, Touches, Manette | **Matériau des touches** | Plastique |
| **Matériau du levier** | Inox | | |

## Technologie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Activation du cycle** | Levier de contrôle | **Tiroir ramasse-miettes** | oui |
| **Activation des fonctions** | Touches rétro-éclairées | **Nombre de tiroirs ramasse-miettes** | 1 |
| **Réglage du niveau de brunissement** | Manette rétro-éclairée | **Matériau du tiroir** | Inox brillant |
| **Largeur des fentes** | 36 mm | **Base antidérapante** | oui |
| **Éjection automatique en fin de cycle** | oui | **Range-cordon intégré** | oui |
| **Signal sonore fin de cuisson** | No | | |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de niveaux de brunissement** | 6 |
| **Fonction réchauffage** | oui |
| **Fonction décongélation** | oui |
| **Fonction bagel** | oui |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance** | 950 W | **Longueur du câble d'alimentation** | 1 m |
| **Tension** | 220-240 V | **Type de prise** | (F;E) Schuko |
| **Fréquence** | 50 / 60 Hz | | |

## Consommation en veille

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Power off activation time** | 0 min | **Product off power** | 0 W |

## Informations logistiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Largeur du produit** | 310 mm | **Profondeur de l'emballage secondaire** | 224 mm |
| **Profondeur du produit** | 195 mm | **Hauteur de l'emballage secondaire** | 248 mm |
| **Hauteur du produit** | 198 mm | **Largeur de l'emballage secondaire** | 14.41 " |
| **Dimensions du produit (H x L x P)** | 198 x 310 (325 levier inclus) x 195 mm | **Profondeur de l'emballage secondaire** | 8.82 " |
| **Largeur de l'emballage principal** | 360 mm | **Hauteur de l'emballage secondaire** | 9.76 " |
| **Profondeur de l'emballage principal** | 220 mm | **Poids net** | 2,400 kg |
| **Hauteur de l'emballage principal** | 242 mm | **Poids brut** | 3,500 kg |
| **Largeur de l'emballage secondaire** | 366 mm | | |

## Alternative products




**TSF01PCWEU**

Décoré / Spécial