

TSF01RDEU

| | |
|-------------------|---------------|
| Kategoria | Śniadanie |
| Rodzina produktów | Toster |
| Typ | Toster 2x2 |
| Wersja | EU |
| Liczba kieszeni | 2 |
| Liczba kromek | 2 |
| Kod EAN | 8017709186968 |



Linia wzornicza

| | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Linia wzornicza | 50's Style | Kolor przewodu zasilającego | Szary |
| Kolor | Czerwony | Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Wykończenie | Połysk | Materiał podstawy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor podstawy | Chrom polerowany | Materiał górnego panelu | Stal nierdzewna |
| Kolor górnego panelu | Chrom polerowany | Rodzaj logo | Wstawiane |

Sterowanie

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Liczba paneli sterowania | 1 | Materiał pokręteł | Tworzywo sztuczne |
| Sterowanie | Dźwignia, Przyciski, Pokręta | Materiał przycisku | Tworzywo sztuczne |
| Materiał dźwigni | Stal nierdzewna | | |

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Włączenie opiekania | Za pomocą dźwigni | Tacka na okruszki | Tak |
| Uruchomienie funkcji | Za pomocą podświetlanych przycisków | Liczba tacek na okruszki | 1 |
| Wybór poziomu opiekania | Za pomocą podświetlanego pokręta | Materiał tacki na okruszki | Stal nierdzewna polerowana |
| Szerokość kieszeni | 36 mm | Podstawa antypoślizgowa | Tak |
| Automatyczne wysunięcie pieczywa z kieszeni | Tak | Schówek na przewód zasilający | Tak |

Programy / Funkcje

| | |
|-------------------------|-----|
| Liczba stopni opiekania | 6 |
| Funkcja podgrzewania | Tak |
| Funkcja rozmrażania | Tak |
| Funkcja bajgiel | Tak |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| Moc | 950 W | Długość przewodu zasilającego | 1 m |
| Napięcie | 220-240 V | Wtyczka | (F;E) Schuko |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz | | |

Zużycie w trybie standby

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-----|
| Czas aktywacji trybu standby | 0 min | Pobór mocy w trybie standby | 0 W |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-----|

Informacje logistyczne

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| Szerokość | 310 mm | Głębokość opakowania | 224 mm |
| Głębokość produktu | 195 mm | Wysokość opakowania (mm) | 248 mm |
| Wysokość produktu | 198 mm | Szerokość opakowania (in) | 14.41 " |
| Wymiary produktu | 198 x 310 (325 z dźwignią) x 195 mm | Głębokość opakowania (in) | 8.82 " |
| Szerokość opakowania | 360 mm | Wysokość opakowania (in) | 9.76 " |
| Szerokość opakowania na prezent | 220 mm | Waga netto (kg) | 2,400 kg |
| Wysokość opakowania (mm) | 242 mm | Waga brutto | 3,500 kg |
| Szerokość opakowania (mm) | 366 mm | | |

Kompatybilne Akcesoria



TSBW01

- Stalowy ruszt - Nienagrzewające się
plastikowe uchwyty - Wymiary
(WxSxG): 278x103x51 mm - Pasuje do
tosterów TSF01 i TSF03



TSSR01

- Stalowy ruszt - Nienagrzewające się
plastikowe uchwyty - Wymiary
(WxSxG): 240x173x32 mm - Pasują
do TSF01 i TSF03

Dostępne wersje kolorystyczne



TSF01PBEU
Pastelowy błękit



TSF01PGEU
Pastelowa zieleń



TSF01BLEU
Czarny



TSF01WHEU
Biały



TSF01EGMEU
Szmaragdowy



TSF01MLMEU
Moonlight



TSF01SSEU
Stal



TSF01WHMEU
Biały



TSF01NBEU
Navy Blue



TSF01PKEU
Pastelowy róż



TSF01SBMEU
Storm blue



TSF01CREU
Kremowy



TSF01DGEU
Edycja specjalna



TSF01BLMEU
Czarny



TSF01DGBEU
Edycja specjalna