

TSF01RDEU

| | |
|---------------------|---------------------|
| Categoria | Pequeno almoço |
| Família | Torradeira |
| Tipo | Torradeira 2 tostas |
| Versão | EU |
| Nº de fendas | 2 |
| Nº de fatias | 2 |
| Código EAN | 8017709186968 |



Design

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Design | Anni 50 | Cor do topo | Cromada polida |
| Design | NA | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Cor | Vermelho | Material do corpo | aço inox |
| Decoração especial | NA | Material da base | Plástico |
| Acabamentos | Polido | Material da parte superior | Aço inox |
| Co-branding | NA | Tipologia do logótipo | Logótipo aplicado |
| Cor da base de apoio | Cromada polida | | |

Comandos

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| Nº comandos | 1 | Material dos comandos | Comandos em plástico |
| Comandos | Alavanca para iniciar aquecimento, Botões para funções Descongelação, Bagel e Parar, Botões rotativos | Material dos botões | Plástico |
| Material da alavanca | Aço inox | | |

Especificações técnicas

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Início do ciclo | Através de alavanca | Gaveta de migalhas | Sim |
| Ativação de funções | Botões retroiluminados | Nº de gaveta de migalhas | 1 |
| Ajuste do nível de aquecimento | comandos retroiluminados | Material da gaveta de migalhas | inox polido |
| Largura das fendas | 36 mm | Pés antiderrapantes | Sim |
| Pop up automático | Sim | Base com espaço para enrolar cabo elétrico | Sim |

Programas / Funções

| | |
|------------------------------------|-----|
| Nº de níveis de tostagem | 6 |
| Reaquecer | Sim |
| Descongela | Sim |
| Bagel, para tostar apenas uma face | Sim |

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Potência nominal | 950 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão | 220-240 V | | |

Dados de logística

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| Largura | 310mm | Profundidade da embalagem (mm) | 224 mm |
| Profundidade da torradeira | 195 mm | Altura da embalagem (mm) | 248 mm |
| Altura | 198 mm | Largura da embalagem (mm) | 14.41 " |
| Dimensões | AxLxP 198x310 (325 com alavanca) x195 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 8.82 " |
| Largura da caixa | 360 mm | Altura do produto embalado (") | 9.76 " |
| Profundidade da caixa | 220 mm | Peso líquido (kg) | 2.400 kg |
| Altura da caixa | 242mm | Peso bruto (kg) | 3.500 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 366 mm | | |

Not included accessories



TSSR01

Grelhas e caixa inferior em aço. Cabos de plástico com tratamento anti-calor.



TSBW01

Para torradeiras TSF01 e TSF03. Grelhas em aço e cabos de plástico com tratamento anti-calor.

Alternative products



TSF01PBEU

Azul céu



TSF01PGEU

Verde água



TSF01BLEU

Preto



TSF01WHEU

Branco



TSF01EGMEU

Esmeralda



TSF01SSEU

Aço



TSF01WHMEU

Branco



TSF01GOEU

Dourado



TSF01PKEU

Cor de rosa



TSF01CREU

Creme



TSF01DGEU

Decoração especial



TSF01BLMEU

Preto



TSF01RGEU

Cobre

Benefit (TT)

3 funções de cocção diferentes

6 níveis de tostagem diferentes para obter os melhores resultados; função de descongelação; função de reaquecimento; função bagel para tostar apenas um lado da fatia

Pop-up automático

O pop-up automático das fatias oferece maior conforto

Bandeja de recolha de migalhas

A limpeza do interior da torradeira é mais fácil graças à bandeja de recolha de migalhas.

Aberturas extra largas com centragem automática da fatia

Aberturas extra largas com centragem automática da fatia, para tostar as fatias de pão independentemente do tamanho.