

TSF01UJEU

Categoria	Pequeno almoço
Família	Torradeira
Tipo	Torradeira 2 tostas
Versão	EU
Nº de fendas	2
Nº de fatias	2



Design

Acabamento	Decoração especial	Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento
Decoração especial	Union Jack	Material do corpo	Aço inox
Acabamento	Polido	Material da base	Base em plástico
Design	Anni 50	Material da parte superior	Parte superior em plástico
Cor da base de apoio	Cromada polida	Tipologia do logótipo	Logótipo aplicado
Cor do topo	Cromada polida		

Comandos

Nº comandos	1	Material dos comandos	Comandos em plástico
Comandos	Alavanca para iniciar aquecimento, Botões para funções Descongelar, Bagel e Parar, Botão rotativo para os níveis de temperatura e reaquecer	Material dos botões	Botões em plástico
Material da alavanca	Aço inox		

Especificações técnicas

Início do ciclo	Através de alavanca	Gaveta de migalhas	Sim
Ativação de funções	Botões retroiluminados	Nº de gaveta de migalhas	1
Botão rotativo para seleccionar o nível de tostagem	Comandos retroiluminados	Material da gaveta de migalhas	Aço inox polido
Largura das fendas	36 mm	Pés antiderrapantes	Sim
Pop up automático	Sim		

Base com espaço para enrolar cabo elétrico Sim

Programas / Funções

Nº de níveis de tostagem	6
Reaquecer	Sim
Descongelar	Sim
Bagel, para tostar apenas uma face	Sim

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Potência nominal	950 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão	220-240 V		

Dados de logística

Largura	310mm	Profundidade da embalagem (mm)	224 mm
Profundidade da torradeira	195 mm	Altura do produto embalado (mm)	248 mm
Altura	198 mm	Largura do produto embalado [inches]	14.41 "
Dimensões	AxLxP 198x310 (325 com alavanca) x195 mm	Profundidade do produto embalado (in)	8.82 "
Largura da caixa	360 mm	Altura do produto embalado (")	9.76 "
Profundidade da caixa	220 mm	Peso líquido (kg)	2.400 kg
Altura da caixa	242mm	Peso bruto (kg)	3.500 kg
Largura do produto embalado (mm)	366 mm		

Not included accessories



TSSR01

Steel grill and steel bottom box Plastic handles with anti-heat treatment



TSBW01

Para torradeiras TSF01 e TSF03