TSF01UJEU

Kategoria	Mëngjes
Kategoria e produktit	Thekëse buke
Lloji	Thekëse buke 2x2
Version	EU
Numri i foleve	2
Numri i copave	2
Kodi EAN	8017709265915



Estetika

Estetika	Stil i viteve 50'	**Cable colour**	Grey
Ngjyra	I dekoruar / I veçantë	**Materiali i trupit**	Inoks
E dekoruar/me ngjyrë të veçantë	Union Jack	**Materiali i bazamentit**	Plastike
Finiturë	Me shkëlqim	**Materiali i pjesës së sipërme**	Inoks
Ngjyra e bazamentit	Krom i lëmuar	**Type of logo**	Applied
Ngjyra e pjesës së sipërme	Krom i lëmuar		

Kontrollet

Nr. i paneleve të kontrollit	1	**Materiali i çelësit të kontrollit**	Plastike
Lloji i kontrolleve	Levë, Butona, Çelësa kontrolli	**Materiali i butonave**	Plastike
Materiali i levës	Inoks		

Veçoritë teknike

Cikli i ndezjes	Levë me rrëshqitje	**Tabaka thërrimesh**	Po
Aktivizoni funksionet	Butona me ndriçim nga pas	**Nr. i tabakave të thërrimeve**	1
Rregullimi i nivelit të ngrohjes	Doreza kontrolli me ndriçim	**Materiali i tabakasë së thërrimeve**	Çelik i lëmuar
Gjerësia e folesë	36 mm	**Këmbë kundër rrëshqitjes**	Po
Shfaqje automatike	Po	**Kordon i integruar**	Po

Programi / funksionet

Nr. i niveleve të thekjes	6
Funksioni i ringrohjes	Po
Funksioni i shkrirjes	Po
Funksioni "Bagel"	Po


Lidhja elektrike

Fuqia	950 W
Tensioni	220-240 V
Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	1 m
Tapë	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	310 mm
Thellësia e produktit	195 mm
Lartësia e produktit	198 mm
Përmasat e produktit	198 x 310 (325 me levë sferike të përfshirë) x 195 mm
Gjerësia e kutisë së dhuratës	360 mm
Thellësia e kutisë së dhuratës	220 mm
Lartësia e kutisë së dhuratës	242 mm
Gjerësia e paketuar	366 mm
Thellësia e paketuar	224 mm
Lartësia (mm) i paketuar	248 mm
Width (in) packaged	14.41 "
Depth (in) packaged	8.82 "
Height (in) packaged	9.76 "
Pesha neto (kg)	2,400 kg
Pesha bruto (kg)	3,500 kg

Compatible Accessories



TSBW01

Skarë çeliku, doreza plastike me trajtim kundër nxehtësisë



TSSR01

Skarë çeliku dhe kuti e poshtme prej çeliku, doreza plastike me trajtim kundër nxehtësisë