

# TSF01WHEU

<b>Categoria</b>	Colazione
<b>Famiglia</b>	Tostapane
<b>Tipologia</b>	Tostapane 2x2
<b>Versione</b>	EU
<b>Nr di scomparti</b>	2
<b>Numero fette</b>	2
<b>Codice EAN</b>	8017709231057



## Estetica

<b>Estetica</b>	50's Style	<b>Colore cavo alimentazione</b>	Grigio
<b>Colore</b>	Bianco	<b>Materiale corpo</b>	Acciaio
<b>Finitura</b>	Lucido	<b>Materiale base</b>	Plastica
<b>Colore base</b>	Cromato lucido	<b>Materiale top</b>	Acciaio
<b>Colore top</b>	Cromato lucido	<b>Tipologia logo</b>	Applicato

## Comandi

<b>Nr pannello comandi</b>	1	<b>Materiale manopola</b>	Plastica
<b>Tipologia comandi</b>	Leva, Pulsanti, Manopola	<b>Materiale pulsanti</b>	Plastica
<b>Materiale leva</b>	Acciaio inox		

## Caratteristiche Tecniche

<b>Attivazione ciclo</b>	Leva a scorrimento	<b>Cassetto</b>	Sì
<b>Attivazione funzioni</b>	Pulsanti retroilluminati	<b>Raccoglibriciole</b>	
<b>Regolazione livelli doratura</b>	Manopola retroilluminata	<b>Nr cassetto raccoglibriciole</b>	1
<b>Larghezza scomparto</b>	36 mm	<b>Materiale cassetto</b>	Acciaio inox lucido
<b>Espulsione automatica a fine ciclo</b>	Sì	<b>Base antiscivolo</b>	Sì
		<b>Avvolgicavo integrato</b>	Sì

## Programmi / Funzioni

<b>N° livelli doratura</b>	6
----------------------------	---

---

Funzione riscaldamento	Sì
Funzione scongelamento	Sì
Funzione bagel	Sì

## Collegamento Elettrico

---

Potenza	950 W	Lunghezza del cavo di alimentazione	1 m
Tensione	220-240 V	Spina	(F;E) Schuko
Frequenza	50/60 Hz		

## Consumi in standby

---

Tempo di attivazione spegnimento	0 min	Consumo prodotto spento	0 W
----------------------------------	-------	-------------------------	-----

## Informazioni Logistiche

---

Larghezza del prodotto	310 mm	Profondità del prodotto imballato	224 mm
Profondità del prodotto	195 mm	Altezza del prodotto imballato	248 mm
Altezza del prodotto	200 mm	Larghezza del prodotto imballato (in)	14.41 "
Dimensioni prodotto	198 x 310 (325 leva inclusa) x 195 mm	Profondità del prodotto imballato (in)	8.82 "
Larghezza della confezione	360 mm	Altezza del prodotto imballato (in)	9.76 "
Profondità della confezione	220 mm	Peso netto (kg)	2.400 kg
Altezza della confezione	242 mm	Peso lordo (kg)	3.500 kg
Larghezza del prodotto imballato	366 mm		

---

## Accessori Compatibili

---



### TSBW01

Griglia in acciaio Maniglie in plastica ad alta resistenza termica



### TSSR01

Griglia e fondo contenitivo in acciaio  
Maniglie in plastica ad alta resistenza termica

## Prodotti alternativi



**TSF01PBEU**

Azzurro



**TSF01PGEU**

Verde pastello



**TSF01BLEU**

Nero



**TSF01RDEU**

Rosso



**TSF01EGMEU**

Verde smeraldo



**TSF01MLMEU**

Moonlight



**TSF01SSEU**

Acciaio



**TSF01WHMEU**

Bianco



**TSF01NBEU**

Navy Blue



**TSF01PKEU**

Rosa



**TSF01SBMEU**

Storm Blue



**TSF01CREU**

Panna



**TSF01DGEU**

Decorato / Speciale



**TSF01BLMEU**

Nero



**TSF01DGBEU**

Decorato / Speciale