

TSF02BLAU

| | |
|--------------------------|---------------|
| Produktkategorie | Frühstück |
| Produktfamilie | Toaster |
| Produkttyp | |
| Version | AU |
| Anzahl der Toastschlitze | 2 |
| Anzahl der Toastscheiben | 4 |
| EAN-Code | 8017709190811 |



Ästhetik

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Ästhetik | 50's Style | Farbe der Toastschlitzeinfassung | Chrom-Hochglanz |
| Serie | n. v. | Farbe Netzkabel | Grau |
| Farbe | Schwarz | Material des Gehäuses | Edelstahl |
| Oberfläche | Hochglanz | Material Gerätesockel | Kunststoff |
| Dekor/Sonderfarbe | n. v. | Material der Toastschlitzeinfassung | Edelstahl |
| Kombination | n. v. | Logo | 3D |
| Farbe Gerätesockel | Chrom-Hochglanz | | |

Bedienelemente

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Anzahl der beleuchteten Bedienelemente | 1 | Material des beleuchteten Bedienknebls | Kunststoff |
| Typ Bedienelemente | Aktivierungshebel mit Kugelgriff, Bedientasten, Drehknebel | Material Bedientasten | Kunststoff |
| Material Aktivierungshebel mit Kugelgriff | Edelstahl | | |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Start Toastvorgang | Aktivierungshebel mit Kugelgriff | Herausnehmbare Krümelschublade | Ja |
| Start Automatikprogramme | Beleuchtete Bedientasten | Anzahl der Krümelschubladen | 1 |
| Wahl der Röstgradstufen | Beleuchteter Bedienknebel | Material der Krümelschublade | Edelstahl |

| | | | |
|---|-------|---------------------------------------|----|
| Extra breite Toastschlitze | 36 mm | Rutschfeste Stellfüße | Ja |
| Automatischer Auswurf der Toastscheiben nach Röstende | Ja | Netzkabel-Aufwicklung im Gerätesockel | Ja |
| Akustisches Signal bei Röstende | No | | |

Programme / Funktionen

| | |
|---------------------------|----|
| Anzahl der Röstgradstufen | 6 |
| Aufwärmfunktion | Ja |
| Auftaufunktion | Ja |
| Bagel-Funktion | Ja |


Elektrischer Anschluss

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------|
| Netzstecker | (I) Australien | Frequenz | 50-60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 1500 W | Länge Netzkabel | 1 m |
| Spannung | 220-240 V | | |

Logistik-Informationen

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|----------|
| Produktbreite | 394mm | Tiefe | 246 mm |
| Produkttiefe | 208 mm | Transportverpackung | |
| Produkthöhe | 215 mm | Höhe | 270 mm |
| Abmessungen Produkt (HxBxT) | HxBxT: 215x410x208 mm (mit Aktivierungshebel-Kugelgriff) | Transportverpackung | |
| Breite Verkaufsverpackung | 360 mm | Breite | 17.95 " |
| Tiefe Verkaufsverpackung | 220 mm | Transportverpackung (Zoll) | |
| Höhe Verkaufsverpackung | 242 mm | Tiefe | 9.69 " |
| Breite Transportverpackung | 456 mm | Transportverpackung (Zoll) | |
| | | Höhe | 10.63 " |
| | | Transportverpackung [Zoll] | |
| | | Nettogewicht | 3,300 kg |
| | | Bruttogewicht | 4,800 kg |

Kompatibel Zubehör



TSBW02

Brötchen-Röstaufsatz für 2-Scheiben-Toaster Oberflächenmaterial aus Chromstahl, Griffe aus hochtemperaturfestem Kunststoff



TSSR02

2 Sandwich-Zangen für 4-Scheiben-Toaster. Oberflächenmaterial aus Chromstahl, Griffe aus hochtemperaturfestem Kunststoff

Benefit (TT)

3 verschiedene Kochfunktionen

6 verschiedene Toaststufen für beste Ergebnisse; Auftaufunktion; Aufwärmfunktion; Bagel-Funktion, um nur eine Seite der Scheibe zu toasten

Extrabreite Schlitz mit automatischer Scheibenzentrierung

Breite Schlitz mit automatischer Zentrierung, für Scheiben unterschiedlicher Dicke

Automatischer Toast Pop Up

Bester Komfort mit automatischem Toast Pop Up

Herausnehmbare Krümelschublade

Die Krümelschublade erleichtert die Reinigung des Toasterinneren