

TSF02CRUK

Ryhmä	Aamiainen
Tuoteperhe	Paahdin
Tyyppi	
Versio	UK
Paikkojen lukumäärä	2
Siivujen lukumäärä	4
EAN-koodi	8017709190729



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	Päälliosan väri	Kiillotettu kromi
Sarja	NA	Johdon väri	Harmaa
Väri	Kermanvärinen	Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Rungon materiaali	Muovi
Koristeet / erikoisväri	NA	Pinnan materiaali	Ruostumaton teräs
Yhteensopivuudet	NA	Logon tyyppi	Lisätty
Pohjaväri	Kiillotettu kromi		

Säätimet

Säätöpaneelien lukumäärä	1	Säätimien materiaali	Muovi
Säätimien tyyppi	Kahva, Painikkeet, Säätimet	Painikkeiden materiaali	Muovi
Vivun materiaali	Ruostumaton teräs		

Tekniset ominaisuudet

Aloita ohjelma	Liukuva kahva	Murutarjotin	Kyllä
Aktiiviset toiminnot	Valaistut säätimet	Murutarjotin	1
Lämpötilansäätö	Valaistut säätimet	Murutarjottimen materiaali	Kiillotettu teräs
Leveys	36 mm	Jalat liu'unestolla integroitu johto	Kyllä
Automaattinen pop-up	Kyllä		Kyllä
Ohjelman päättymisen ilmaisin	No		

Ohjelma / toiminnot

Paahtimen tehokkuustasojen lukumäärä	6
Uudelleen lämmitystoiminto	Kyllä
Sulatustoiminto	Kyllä
Bagel-toiminto	Kyllä

Sähköliitännä

Sähköpistokkeen tyyppi	(G) UK ja Singapore	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Oweroa	1500 W	Johdon pituus	1 m
Jännite	220-240 V		


Logistiikkatiedot

Leveys	394mm	Pakkauksen syvyys	246 mm
Tuotteen syvyys	208mm	Kahvi-toiminto (yksi kuppi)	270 mm
Tuotteen korkeus	215mm	Leveys (mm) pakkauksessa	17.95 "
Tuotteen mitat	215 x 394 (410 with ball lever included) x 208 mm	Pakkauksen leveys	9.69 "
Lahjapakkauksen leveys	360 mm	Pakkauksen korkeus (in)	10.63 "
Lahjalaatikko	220 mm	Nettopaino (kg)	3,300 kg
Lahjapakkauksen korkeus	242mm	Bruttopaino (kg)	4,800 kg
Pakkauksen leveys	456 mm		

Compatible Accessories

TSBW02

Teräsgrilli Muoviset kahvat, joissa lämmönestökäsittely



TSSR02

Paahtoleipäritiläsarja (2 kpl)
Teräsgrilli ja teräsalusta Muoviset kahvat, joissa lämmönestökäsittely



Benefit (TT)

3 different cooking functions

6 eri paahtotasoa parhaisiin tuloksiin; sulatustoiminto; lämmitystoiminto; rinkelitoiminto vain siivun toisen puolen paahtamiseen

Extrawide slots with automatic slices centering

Viisi uraa automaattista kohdistusta varten eri paksuisille siivuille

Automatic slices popup

Saa paras mukavuus automaattisella viipaleiden ponnahduksella

Removable crumbtray

Leivänpaahtimen sisäosan puhdistus sujuu helpommin murualustan ansiosta.