

TSF02DGEU

| | |
|-----------------|---------------|
| Categoria | Colazione |
| Famiglia | Tostapane |
| Tipologia | |
| Versione | EU |
| Nr di scomparti | 2 |
| Numero fette | 4 |
| Codice EAN | 8017709248307 |



Estetica

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| Estetica | 50's Style | Colore top | Cromato lucido |
| Colore | Decorato / Speciale | Colore cavo alimentazione | Grigio |
| Decorazione / Colore Speciale | Sicily is my love | Materiale corpo | Acciaio |
| Finitura | Lucido | Materiale base | Plastica |
| Serie | Sicily is my love | Materiale top | Acciaio |
| Collaborazioni | Smeg & Dolce&Gabbana | Tipologia logo | Applicato |
| Colore base | Cromato lucido | | |

Comandi

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| Nr pannello comandi | 1 | Materiale manopola | Plastica |
| Tipologia comandi | Leva, Pulsanti, Manopola | Materiale pulsanti | Plastica |
| Materiale leva | Acciaio inox | | |

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Attivazione ciclo | Leva a scorrimento | Cassetto | Sì |
| Attivazione funzioni | Pulsanti retroilluminati | Raccoglibriciole | |
| Regolazione livelli doratura | Manopola retroilluminata | Nr cassetto raccoglibriciole | 1 |
| Larghezza scomparto | 36 mm | Materiale cassetto | Acciaio inox lucido |
| Espulsione automatica a fine ciclo | Sì | Base antiscivolo | Sì |
| | | Avvolgicavo integrato | Sì |

Programmi / Funzioni

| | |
|------------------------|----|
| N° livelli doratura | 6 |
| Funzione riscaldamento | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Funzione bagel | Sì |

Collegamento Elettrico


| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Potenza | 1500 W | Lunghezza del cavo di alimentazione | 1 m |
| Tensione | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |
| Frequenza | 50/60 Hz | | |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------|
| Larghezza del prodotto | 394 mm | Profondità del prodotto | 246 mm |
| Profondità del prodotto | 208 mm | imballato | |
| Altezza del prodotto | 215 mm | Altezza del prodotto | 270 mm |
| Dimensioni prodotto | 215 x 394 (410 leva inclusa) x 208 mm | imballato | |
| Larghezza della confezione | 360 mm | Larghezza del prodotto imballato (in) | 17.95 " |
| Profondità della confezione | 220 mm | Profondità del prodotto imballato (in) | 9.69 " |
| Altezza della confezione | 242 mm | Altezza del prodotto imballato (in) | 10.63 " |
| Larghezza del prodotto imballato | 456 mm | Peso netto (kg) | 3.500 kg |
| | | Peso lordo (kg) | 4.800 kg |

Accessori Compatibili

TSBW02



Griglia in acciaio Maniglie in plastica ad alta resistenza termica

TSSR02



Griglia e fondo contenitivo in acciaio
Maniglie in plastica ad alta resistenza termica