

TSF02PBEU

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Catégorie | Petit-déjeuner |
| Famille | Toaster / Grille-pain |
| Type | Toaster 2 fentes / 4 tranches |
| Version | EU |
| Nombre de fentes | 2 |
| Nombre de tranches | 4 |
| Code EAN | 8017709190958 |



Esthétique

| | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|
| Esthétique | Années 50 | Couleur du câble d'alimentation | Gris |
| Couleur | Bleu Azur | Matériau du corps | Inox |
| Finition | Brillant | Matériau de la base | Plastique |
| Couleur de la base | Chromé brillant | Matériau du top | Inox |
| Couleur du top | Chromé brillant | Type de logo | Appliqué |

Commandes

| | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| Nombre de commandes | 1 | Matériau de la manette | Plastique |
| Type de commandes | Levier, Touches, Manette | Matériau des touches | Plastique |
| Matériau du levier | Inox | | |

Technologie

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Activation du cycle | Levier de contrôle | Tiroir ramasse-miettes | oui |
| Activation des fonctions | Touches rétro-éclairées | Nombre de tiroirs ramasse-miettes | 1 |
| Réglage du niveau de brunissement | Manette rétro-éclairée | Matériau du tiroir | Inox brillant |
| Largeur des fentes | 36 mm | Base antidérapante | oui |
| Éjection automatique en fin de cycle | oui | Range-cordon intégré | oui |
| Signal sonore fin de cuisson | No | | |

Programmes / Fonctions

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Nombre de niveaux de brunissement | 6 |
| Fonction réchauffage | oui |
| Fonction décongélation | oui |
| Fonction bagel | oui |

Raccordement électrique

| | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|--------------|
| Puissance | 1500 W | Longueur du câble d'alimentation | 1 m |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |
| Fréquence | 50 / 60 Hz | | |


Consommation en veille

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|-----|
| Power off activation time | 0 min | Product off power | 0 W |
|---------------------------|-------|-------------------|-----|

Informations logistiques

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| Largeur du produit | 394 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 246 mm |
| Profondeur du produit | 208 mm | Hauteur de l'emballage secondaire | 270 mm |
| Hauteur du produit | 215 mm | Largeur de l'emballage secondaire | 17.95 " |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 215 x 394 (410 levier inclus) x 208 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 9.69 " |
| Largeur de l'emballage principal | 360 mm | Hauteur de l'emballage secondaire | 10.63 " |
| Profondeur de l'emballage principal | 220 mm | Poids net | 3.300 kg |
| Hauteur de l'emballage principal | 242 mm | Poids brut | 4.800 kg |
| Largeur de l'emballage secondaire | 456 mm | | |

Accessoires Compatibles



TSBW02

Réchauffe pain et viennoiseries / Porte-tranches pour grille-pain 4 tranches TSF02. Grille en acier. Poignées en plastique résistantes à la chaleur.



TSSR02

2 pinces pour sandwich pour TSF02. Base et grilles en acier. Poignées en plastique résistantes à la chaleur.

Alternative products

TSF02WHEU

Blanc



TSF02CREU

Crème



TSF02SSEU

Acier



TSF02BLEU

Noir



TSF02RDEU

Rouge



TSF02PGEU

Vert d'Eau



TSF02PKEU

Rose

