

TSF02WHEU

| | |
|--------------------------|---------------|
| Produktkategorie | Frühstück |
| Produktfamilie | Toaster |
| Produkttyp | |
| Version | EU |
| Anzahl der Toastschlitze | 2 |
| Anzahl der Toastscheiben | 4 |
| EAN-Code | 8017709231125 |



Ästhetik

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| Ästhetik | 50's Style | Farbe Netzkabel | Grau |
| Farbe | Weiß | Material des Gehäuses | Edelstahl |
| Oberfläche | Hochglanz | Material Gerätesockel | Kunststoff |
| Farbe Gerätesockel | Chrom-Hochglanz | Material der Toastschlitzeinfassung | Edelstahl |
| Farbe der Toastschlitzeinfassung | Chrom-Hochglanz | Logo | 3D |

Bedienelemente

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Anzahl der beleuchteten Bedienelemente | 1 | Material des beleuchteten Bedienknobels | Kunststoff |
| Typ Bedienelemente | Aktivierungshebel mit Kugelgriff, Bedientasten, Drehknobel | Material Bedientasten | Kunststoff |
| Material Aktivierungshebel mit Kugelgriff | Edelstahl | | |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Start Toastvorgang | Aktivierungshebel mit Kugelgriff | Herausnehmbare Krümelschublade | Ja |
| Start Automatikprogramme | Beleuchtete Bedientasten | Anzahl der Krümelschubladen | 1 |
| Wahl der Röstgradstufen | Beleuchteter Bedienknobel | Material der Krümelschublade | Edelstahl |
| Extra breite Toastschlitze | 36 mm | Rutschfeste Stellfüße | Ja |

Automatischer Auswurf der Toastscheiben nach Röstende Ja

Netzkabel-Aufwicklung im Gerätesockel Ja

Programme / Funktionen

| | |
|---------------------------|----|
| Anzahl der Röstgradstufen | 6 |
| Aufwärmfunktion | Ja |
| Auftaufunktion | Ja |
| Bagel-Funktion | Ja |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 1500 W | Länge Netzkabel Netzstecker | 1 m (F;E) Schuko |
| Spannung | 220-240 V | | |
| Frequenz | 50-60 Hz | | |

Energieverbrauch Stand-by

Zeit bis zur Abschaltung 0 min

Logistik-Informationen

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|----------|
| Produktbreite | 310 mm | Tiefe | 246 mm |
| Produkttiefe | 195 mm | Transportverpackung | |
| Produkthöhe | 200 mm | Höhe | 270 mm |
| Abmessungen Produkt (HxBxT) | HxBxT: 215x410x208 mm (mit Aktivierungshebel-Kugelgriff) | Transportverpackung | |
| Breite | 360 mm | Breite | 17.95 " |
| Verkaufsverpackung | | Transportverpackung (Zoll) | |
| Tiefe | 220 mm | Tiefe | 9.69 " |
| Verkaufsverpackung | | Transportverpackung (Zoll) | |
| Höhe | 242 mm | Höhe | 10.63 " |
| Verkaufsverpackung | | Transportverpackung [Zoll] | |
| Breite | 456 mm | Nettogewicht | 3,300 kg |
| Transportverpackung | | Bruttogewicht | 4,800 kg |

Kompatibel Zubehör



TSBW02

Brötchen-Röstaufsatz für 2-Scheiben-Toaster Oberflächenmaterial aus Chromstahl, Griffe aus hochtemperaturfestem Kunststoff



TSSR02

2 Sandwich-Zangen für 4-Scheiben-Toaster. Oberflächenmaterial aus Chromstahl, Griffe aus hochtemperaturfestem Kunststoff

Alternative Produkte

TSF02CREU

Creme



TSF02BLEU

Schwarz



TSF02PGEU

Pastellgrün



TSF02PBEU

Pastellblau



TSF02SSEU

Metall



TSF02RDEU

Rot



TSF02PKEU

Cadillac Pink

