

TSF02WHEU

| | |
|------------------------|---------------|
| Categoria | Colazione |
| Famiglia | Tostapane |
| Tipologia | |
| Versione | EU |
| Nr di scomparti | 2 |
| Numero fette | 4 |
| Codice EAN | 8017709231125 |



Estetica

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Estetica | 50's Style | Colore top | Cromato lucido |
| Serie | NA | Colore cavo alimentazione | Grigio |
| Colore | Bianco | Materiale corpo | Acciaio |
| Finitura | Lucido | Materiale base | Plastica |
| Decorazione / Colore Speciale | NA | Materiale top | Acciaio |
| Collaborazioni | NA | Tipologia logo | Applicato |
| Colore base | Cromato lucido | | |

Comandi

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| Nr pannello comandi | 1 | Materiale manopola | Plastica |
| Tipologia comandi | Leva, Pulsanti, Manopola | Materiale pulsanti | Plastica |
| Materiale leva | Acciaio inox | | |

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Attivazione ciclo | Leva a scorrimento | Cassetto | Sì |
| Attivazione funzioni | Pulsanti retroilluminati | Raccoglibriciole | |
| Regolazione livelli doratura | Manopola retroilluminata | Nr cassetto raccoglibriciole | 1 |
| Larghezza scomparto | 36 mm | Materiale cassetto | Acciaio inox lucido |
| Espulsione automatica a fine ciclo | Sì | Base antiscivolo | Sì |
| | | Avvolgicavo integrato | Sì |

Programmi / Funzioni

| | |
|------------------------|----|
| N° livelli doratura | 6 |
| Funzione riscaldamento | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Funzione bagel | Sì |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|----------|--------------|-------------------------------------|----------|
| Spina | (F;E) Schuko | Frequenza | 50/60 Hz |
| Potenza | 1500 W | Lunghezza del cavo di alimentazione | 1 m |
| Tensione | 220-240 V | | |


Informazioni Logistiche

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Larghezza del prodotto | 310mm | Profondità del prodotto | 246 mm |
| Profondità del prodotto | 195 mm | imballato | |
| Altezza del prodotto | 200 mm | Altezza del prodotto | 270 mm |
| Dimensioni prodotto | 215 x 394 (410 leva inclusa) x 208 mm | imballato | |
| Larghezza della confezione | 360 mm | Larghezza del prodotto imballato (in) | 17.95 " |
| Profondità della confezione | 220 mm | Profondità del prodotto imballato (in) | 9.69 " |
| Altezza della confezione | 242 mm | Altezza del prodotto imballato (in) | 10.63 " |
| Larghezza del prodotto imballato | 456 mm | Peso netto (Kg) | 3.300 kg |
| | | Peso lordo (Kg) | 4.800 kg |

Accessori Compatibili

TSBW02

Griglia in acciaio Maniglie in plastica ad alta resistenza termica



TSSR02

Griglia e fondo contenitivo in acciaio Maniglie in plastica ad alta resistenza termica



Prodotti alternativi

TSF02CREU

Panna



TSF02BLEU

Nero



TSF02PGEU

Verde pastello



TSF02PBEU

Azzurro



TSF02SSEU

Acciaio



TSF02RDEU

Rosso



TSF02PKEU

Rosa



Benefit

3 diverse funzioni cottura

6 livelli di brunitura per risultati ottimali; funzione scongelamento; funzione riscaldamento; funzione bagel per tostare solo un lato della fetta

Scompartimenti extra larghi con centratura automatica delle fette

Ampi scomparti con centratura automatica per fette di diverso spessore

Espulsione automatica fette

L'espulsione automatica delle fette al termine del ciclo di tostatura garantisce la massima comodità

Cassetto raccoglibriciole estraibile

Le briciole vengono raccolte all'interno dell'apposito cassetto per facilitare la pulizia interna del tostapane