

TSF02WHUK

| | |
|---------------------|---------------|
| Ryhmä | Aamiainen |
| Tuoteperhe | Paahdin |
| Tyyppi | |
| Versio | UK |
| Paikkojen lukumäärä | 2 |
| Siivujen lukumäärä | 4 |
| EAN-koodi | 8017709231163 |



Estetiikka

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Estetiikka | 50-luvun tyyli | Päälliosan väri | Kiillotettu kromi |
| Sarja | NA | Johdon väri | Harmaa |
| Väri | Valkoinen | Rungon materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Rungon materiaali | Muovi |
| Koristeet / erikoisväri | NA | Pinnan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Yhteensopivuudet | NA | Logon tyyppi | Lisätty |
| Pohjaväri | Kiillotettu kromi | | |

Säätimet

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Säätöpaneelien lukumäärä | 1 | Säätimien materiaali | Muovi |
| Säätimien tyyppi | Kahva, Painikkeet, Säätimet | Painikkeiden materiaali | Muovi |
| Vivun materiaali | Ruostumaton teräs | | |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Aloita ohjelma | Liukuva kahva | Murutarjotin | Kyllä |
| Aktiiviset toiminnot | Valaistut säätimet | Murutarjotin | 1 |
| Lämpötilansäätö | Valaistut säätimet | Murutarjottimen materiaali | Kiillotettu teräs |
| Leveys | 36 mm | Jalat liu'unestolla integroitu johto | Kyllä |
| Automaattinen pop-up | Kyllä | | Kyllä |
| Ohjelman päättymisen ilmaisin | No | | |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|-------|
| Paahtimen tehokkuustasojen lukumäärä | 6 |
| Uudelleen lämmitystoiminto | Kyllä |
| Sulatustoiminto | Kyllä |
| Bagel-toiminto | Kyllä |

Sähköliitännä

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| Sähköpistokkeen tyyppi | (G) UK ja Singapore | Taajuus (Hz) | 50/60 Hz |
| Oweroa | 1500 W | Johdon pituus | 1 m |
| Jännite | 220-240 V | | |

Logistiikkatiedot

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| Leveys | 394mm | Pakkauksen syvyys | 246 mm |
| Tuotteen syvyys | 208mm | Kahvi-toiminto (yksi kuppi) | 270 mm |
| Tuotteen korkeus | 215mm | Leveys (mm) pakkauksessa | 17.95 " |
| Tuotteen mitat | 215 x 394 (410 with ball lever included) x 208 mm | Pakkauksen leveys | 9.69 " |
| Lahjapakkauksen leveys | 360 mm | Pakkauksen korkeus (in) | 10.63 " |
| Lahjalaatikko | 220 mm | Nettopaino (kg) | 3,300 kg |
| Lahjapakkauksen korkeus | 242mm | Bruttopaino (kg) | 4,800 kg |
| Pakkauksen leveys | 456 mm | | |

Compatible Accessories

TSBW02

Teräsgrilli Muoviset kahvat, joissa lämmönestökäsittely



TSSR02

Paahtoleipäritiläsarja (2 kpl)
Teräsgrilli ja teräsalusta Muoviset kahvat, joissa lämmönestökäsittely



Benefit (TT)

3 different cooking functions

6 eri paahtotasoa parhaisiin tuloksiin; sulatustoiminto; lämmitystoiminto; rinkelitoiminto vain siivun toisen puolen paahtamiseen

Extrawide slots with automatic slices centering

Viisi uraa automaattista kohdistusta varten eri paksuisille siivuille

Automatic slices popup

Saa paras mukavuus automaattisella viipaleiden ponnahduksella

Removable crumbtray

Leivänpaahtimen sisäosan puhdistus sujuu helpommin murualustan ansiosta.