

TSF02WHUK

| | |
|---------------------|----------------|
| Categoria | Pequeno almoço |
| Família | Torradeira |
| Tipo | |
| Versão | UK |
| Nº de fendas | 2 |
| Nº de fatias | 4 |
| Código EAN | 8017709231163 |



Design

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Design | Anni 50 | Cor do topo | Cromada polida |
| Design | NA | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Cor | Branco | Material do corpo | aço inox |
| Acabamentos | Polido | Material da base | Plástico |
| Decoração especial | NA | Material da parte superior | Aço inox |
| Co-branding | NA | Tipologia do logótipo | Logótipo aplicado |
| Cor da base de apoio | Cromada polida | | |

Comandos

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| Nº comandos | 1 | Material dos comandos | Comandos em plástico |
| Comandos | Alavanca para iniciar aquecimento, Botões para funções Descongelar, Bagel e Parar, Botões rotativos | Material dos botões | Plástico |
| Material da alavanca | Aço inox | | |

Especificações técnicas

| | | | |
|---|--------------------------|---|-------------|
| Início do ciclo | Através de alavanca | Gaveta de migalhas | Sim |
| Ativação de funções | Botões retroiluminados | Nº de gaveta de migalhas | 1 |
| Ajuste do nível de aquecimento | comandos retroiluminados | Material da gaveta de migalhas | inox polido |
| Largura das fendas | 36 mm | Pés antiderrapantes | Sim |
| Pop up automático | Sim | Base com espaço para enrolar cabo elétrico | Sim |
| Alarme acústico no fim do programa | No | | |

Programa/ Funções

| | |
|------------------------------------|-----|
| Nº de níveis de tostagem | 6 |
| Reaquecer | Sim |
| Descongela | Sim |
| Bagel, para tostar apenas uma face | Sim |


Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| Ficha elétrica | (G) UK e Singapore | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Potência nominal | 1500 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão | 220-240 V | | |

Dados de logística

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| Largura | 394mm | Profundidade da embalagem (mm) | 246 mm |
| Profundidade da torradeira | 208 mm | Altura da embalagem (mm) | 270 mm |
| Altura | 215 mm | Largura da embalagem (mm) | 17.95 " |
| Dimensões | AxLxP 215x394 (410 com alavanca) x208 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 9.69 " |
| Largura da caixa | 360 mm | Altura do produto embalado (") | 10.63 " |
| Profundidade da caixa | 220 mm | Peso líquido (kg) | 3,300 kg |
| Altura da caixa | 242mm | Peso bruto (kg) | 4,800 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 456 mm | | |

Acessórios Compatíveis



TSBW02

Para torradeiras TSF02. Grelhas em aço e cabos de plástico com tratamento anti-calor.



TSSR02

Grelhas e caixa inferior em aço. Cabos de plástico com tratamento anti-calor.

Benefit (TT)

3 funções de cocção diferentes

6 níveis de tostagem diferentes para obter os melhores resultados; função de descongelação; função de reaquecimento; função bagel para tostar apenas um lado da fatia

Aberturas extra largas com centragem automática da fatia

Aberturas extra largas com centragem automática da fatia, para tostar as fatias de pão independentemente do tamanho.

Pop-up automático

O pop-up automático das fatias oferece maior conforto

Bandeja de recolha de migalhas

A limpeza do interior da torradeira é mais fácil graças à bandeja de recolha de migalhas.