# TSF03CREU

| | |
|---|---|
| **Categoría** | Desayuno |
| **Familia** | Tostadora |
| **Tipología** | Tostadora 4x4 |
| **Versión** | EU |
| **No. de ranuras** | 4 |
| **No. de tostadas** | 4 |
| **Código EAN** | 8017709263348 |



## Estética

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | 50's Style | **Color del cable** | Gris |
| **Color** | Crema | **Material del cuerpo** | Acero inoxidable |
| **Acabado** | Brillante | **Material base** | Plástico |
| **Color base** | Cromo pulido | **Material superior** | Acero inoxidable |
| **Color superior** | Cromo pulido | **Tipo de logo** | Insertado |

## Mandos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr panel control** | 2 | **Material rueda de control** | Plástico |
| **Tipo de controles** | Palanca, Botones, Mandos de control | **Material de los botones** | Plástico |
| **Material de la palanca** | Acero inoxidable | | |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ciclo de inicio** | Palanca deslizante | **Bandeja recogemigas** | Sí |
| **Activar funciones** | Botones retroiluminados | **No bandeja recogemigas** | 2 |
| **Ajuste de nivel de calentamiento** | Botones de control iluminados | **Material bandeja para migas** | Acero inox |
| **Ranura independiente** | 2 sets | **Patas antideslizantes** | Sí |
| **Amplitud de la ranura** | 36 mm | **Cable integrado** | Sí |
| **Pop-up automático** | Sí | | |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **No. de niveles de tostado** | 6 |

| | |
|---|---|
| **Función recalentar** | Sí |
| **Función descongelar** | Sí |
| **Función Bagel** | Sí |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potencia** | 2000 W | **Longitud del cable de alimentación** | 1 m |
| **Voltaje** | 220-240 V | **Enchufe** | Schuko (F;E) |
| **Frecuencia (Hz)** | 50/60 Hz | | |


## Consumo en modo standby

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tiempo de activación del apagado** | 0 min | **Consumo con el producto apagado** | 0 W |

## Datos logísticos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ancho** | 300 mm | **Ancho embalaje** | 375 mm |
| **Profundidad producto** | 330 mm | **Alto (mm) embalado** | 270 mm |
| **Altura producto** | 198 mm | **Ancho (") embalado** | 14.76 " |
| **Dimensiones del producto** | 200 x 300 (320 con palanca de bola incl.) X 330 mm | **Profundidad del producto embalado (in)** | 14.76 " |
| **Ancho embalaje** | 360 mm | **Altura del producto embalado (in)** | 10.63 " |
| **Alto embalaje** | 365 mm | **Peso neto (kg)** | 3,800 kg |
| **Profundo embalaje** | 260 mm | **Peso bruto (kg)** | 5,500 kg |
| **Altura embalaje** | 375 mm | | |

## Accesorios Compatible



**TSBW01**

Rejillas de acero Mangos de plástico con tratamiento anti-calor



**TSSR01**

Rejillas de acero y base de acero Mangos de plástico con tratamiento anti-calor Compatible con TSF01 y TSF03

## Productos alternativos



**TSF03PKEU**

Rosa



**TSF03RDEU**

Rojo



**TSF03PBEU**

Azul



**TSF03PGEU**

Verde pastel



**TSF03WHEU**

Blanco



**TSF03BLEU**

Negro



**TSF03SSEU**

Acero