# TSF03PBEU

| | |
|---|---|
| **Категория** | Завтрак |
| **Семейство продуктов** | Тостер |
| **Тип** | Тостер 4x4 |
| **Версия** | EU |
| **Количество отделений для тостов** | 4 |
| **Количество ломтиков хлеба** | 4 |
| EAN-**код** | 8017709263379 |

## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Эстетика** | Стиль 50-х г.г. |
| **Цвет** | Пастельный голубой |
| **Декорированный/ специальный цвет** | Нет данных |
| **Отделка** | Глянцевый |
| **Серия** | Нет данных |
| **Коллаборации** | Нет данных |
| **Цвет основания** | Полированный хром |
| **Цвет верхней панели** | Полированный хром |
| **Цвет электрического кабеля** | Серый |
| **Материал корпуса** | Нержавеющая сталь |
| **Материал основания** | Пластик |
| **Материал верхней части** | Нержавеющая сталь |
| **Логотип** | Накладной |

## Управление

| | |
|---|---|
| **Количество панелей управления** | 2 |
| **Тип управления** | Рычаг, Кнопки, Поворотные переключатели |
| **Материал рычага** | Нержавеющая сталь |
| **Материал переключателя** | Пластик |
| **Материал кнопок** | Пластик |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Начало цикла** | Опусканием рычага |
| **При активации функции** | Кнопки с подсветкой |
| **Регулировка уровня нагрева** | Подсветка поворотного переключателя |
| **Независимые слоты** | 2 sets |
| **Ширина отделения для тостов** | 36 mm |
| **Акустический сигнал в конце цикла** | No |
| **Поддон для сбора крошек** | Да |
| **Количество поддонов для крошек** | 2 |
| **Материал поддона для крошек** | Полированная нержавеющая сталь |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Автоматическое выбрасывание тостов** | Да | **Нескользящие ножки** | Да |
| | | **Электрический кабель** | Да |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество степеней поджаривания** | 6 |
| **Подогрев** | Да |
| **Размораживание** | Да |
| **Багель** | Да |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 2000 Вт | **Длина электрического кабеля** | 1 m |
| **Напряжение** | 220-240 В | **Тип электрической вилки** | (F;E) Schuko |
| **Частота тока** | 50/60 Гц | | |

## Потребление в режиме ожидания

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Время отключения питания** | 0 min | **Продукт выключен** | 0 W |

## Логистическая информация

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ширина изделия (мм)** | 300 mm | **Глубина упаковки (мм)** | 375 мм |
| **Глубина изделия (мм)** | 330 мм | **Высота упаковки (мм)** | 270 мм |
| **Высота изделия (мм)** | 198 мм | **Ширина упаковки [дюймы]** | 14.76 " |
| **Размеры продукта** | 200 x 300 (320 с рычагом) x 330 мм | **Глубина упаковки [дюйми]** | 14.76 " |
| **Ширина подарочной коробки** | 360 мм | **Высота упаковки [дюйми]** | 10.63 " |
| **Глубина подарочной коробки** | 365 мм | **Вес нетто (кг)** | 3,800 кг |
| **Высота подарочной упаковки** | 260 мм | **Вес брутто (кг)** | 5,500 кг |
| **Ширина упаковки (мм)** | 375 мм | | |

## Совместимые Аксессуары



**TSBW01**

Стальная решетка, ручки из термостойкого пластика.

**TSSR01**

Стальная решетка и термостойкие пластиковые ручки.

## Alternative products

**TSF03PKEU**

Розовый

**TSF03RDEU**

Красный

**TSF03CREU**

Кремовый

**TSF03PGEU**

Пастельный зеленый

**TSF03WHEU**

Белый

**TSF03BLEU**

Черный

**TSF03SSEU**

Сталь