

TSF03PGEU

| | |
|---------------------|---------------------|
| Categoria | Pequeno almoço |
| Família | Torradeira |
| Tipo | Torradeira 4 fendas |
| Versão | EU |
| Nº de fendas | 4 |
| Nº de fatias | 4 |
| Código EAN | 8017709263386 |



Design

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Design | Anni 50 | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Cor | Verde água | Material do corpo | aço inox |
| Acabamentos | Polido | Material da base | Plástico |
| Cor da base de apoio | Cromada polida | Material da parte superior | Aço inox |
| Cor do topo | Cromada polida | Tipologia do logótipo | Logótipo aplicado |

Comandos

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| Nº comandos | 2 | Material dos comandos | Comandos em plástico |
| Comandos | Alavanca para iniciar aquecimento, Botões para funções Descongelar, Bagel e Parar, Botões rotativos | Material dos botões | Plástico |
| Material da alavanca | Aço inox | | |

Especificações técnicas

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Início do ciclo | Através de alavanca | Alarme acústico no fim do programa | No |
| Ativação de funções | Botões retroiluminados | Gaveta de migalhas | Sim |
| Ajuste do nível de aquecimento | comandos retroiluminados | Nº de gaveta de migalhas | 2 |
| Slot independente | 2 sets | Material da gaveta de migalhas | inox polido |
| Largura das fendas | 36 mm | Pés antiderrapantes | Sim |
| Pop up automático | Sim | | |

Base com espaço para enrolar cabo elétrico Sim

Programa/ Funções

| | |
|------------------------------------|-----|
| Nº de níveis de tostagem | 6 |
| Reaquecer | Sim |
| Descongela | Sim |
| Bagel, para tostar apenas uma face | Sim |

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal | 2000 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão | 220-240 V | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |
| Frequência (Hz) | 50/60 Hz | | |

Standby

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|-----|
| Tempo para ativação do modo Standby | 0 min | Potência Modo Standby | 0 W |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|-----|

Dados de logística

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| Largura | 300 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 375 mm |
| Profundidade | 330 mm | Altura da embalagem (mm) | 270 mm |
| Altura | 198 mm | Largura da embalagem (mm) | 14.76 " |
| Dimensões | AxLxP 200x300 (320 com alavanca) x330 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 14.76 " |
| Largura da caixa | 360 mm | Altura do produto embalado (") | 10.63 " |
| Profundidade da caixa | 365 mm | Peso líquido (kg) | 3,800 kg |
| Altura da caixa | 260 mm | Peso bruto (kg) | 5,500 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 375 mm | | |

Acessórios Compatíveis



TSBW01

Para torradeiras TSF01 e TSF03.
Grelhas em aço e cabos de plástico com
tratamento anti-calor.



TSSR01

Grelhas e caixa inferior em aço. Cabos
de plástico com tratamento anti-calor.

Alternative products



TFS03PKEU

Cor de rosa



TFS03RDEU

Vermelho



TFS03CREU

Creme



TFS03PBEU

Azul céu



TFS03WHEU

Branco



TFS03BLEU

Preto



TFS03SSEU

Aço