

TSF03PKEU

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Catégorie | Petit-déjeuner |
| Famille | Toaster / Grille-pain |
| Type | Toaster 4 fentes/ 4 tranches |
| Version | EU |
| Nombre de fentes | 4 |
| Nombre de tranches | 4 |
| Code EAN | 8017709263393 |



Esthétique

| | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|
| Esthétique | Années 50 | Couleur du câble d'alimentation | Gris |
| Couleur | Rose | Matériau du corps | Inox |
| Finition | Brillant | Matériau de la base | Plastique |
| Couleur de la base | Chromé brillant | Matériau du top | Inox |
| Couleur du top | Chromé brillant | Type de logo | Appliqué |

Commandes

| | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| Nombre de commandes | 2 | Matériau de la manette | Plastique |
| Type de commandes | Levier, Touches, Manette | Matériau des touches | Plastique |
| Matériau du levier | Inox | | |

Technologie

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Activation du cycle | Levier de contrôle | Signal sonore fin de cuisson | No |
| Activation des fonctions | Touches rétro-éclairées | Tiroir ramasse-miettes | oui |
| Réglage du niveau de brunissement | Manette rétro-éclairée | Nombre de tiroirs ramasse-miettes | 2 |
| Fentes indépendantes | 2 sets | Matériau du tiroir | Inox brillant |
| Largeur des fentes | 36 mm | Base antidérapante | oui |
| Éjection automatique en fin de cycle | oui | Range-cordon intégré | oui |

Programmes / Fonctions

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Nombre de niveaux de brunissement | 6 |
| Fonction réchauffage | oui |
| Fonction décongélation | oui |
| Fonction bagel | oui |

Raccordement électrique

| | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|--------------|
| Puissance | 2000 W | Longueur du câble d'alimentation | 1 m |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |
| Fréquence | 50 / 60 Hz | | |

Consommation en veille

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|-----|
| Power off activation time | 0 min | Product off power | 0 W |
|---------------------------|-------|-------------------|-----|

Informations logistiques

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|
| Largeur du produit | 300 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 375 mm |
| Profondeur du produit | 330 mm | Hauteur de l'emballage secondaire | 270 mm |
| Hauteur du produit | 198 mm | Largeur de l'emballage secondaire | 14.76 " |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 200 x 300 (320 avec manette de commande) x 330 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 14.76 " |
| Largeur de l'emballage principal | 360 mm | Hauteur de l'emballage secondaire | 10.63 " |
| Profondeur de l'emballage principal | 365 mm | Poids net | 3,800 kg |
| Hauteur de l'emballage principal | 260 mm | Poids brut | 5,500 kg |
| Largeur de l'emballage secondaire | 375 mm | | |

Accessoires Compatibles



TSBW01

Réchauffe pain et viennoiseries / Porte-tranches pour TSF01 et TSF03. Grille en acier. Poignées en plastique résistantes à la chaleur.



TSSR01

2 pinces pour sandwich pour TSF01 et TSF03. Base et grilles en acier. Poignées en plastique résistantes à la chaleur.

Alternative products



TFS03RDEU

Rouge



TFS03CREU

Crème



TFS03PBEU

Bleu Azur



TFS03PGEU

Vert d'Eau



TFS03WHEU

Blanc



TFS03BLEU

Noir



TFS03SSEU

Acier