

TSF03RDEU

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Категорія | Сніданок |
| Сімейство продуктів | Тостер |
| Тип продукту | Тостер 4x4 |
| Версія | EU |
| Кількість відділень для тостів | 4 |
| Кількість скибок хліба | 4 |
| Код EAN | 8017709263355 |



Естетика

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Естетика | Стиль 50-х | Колір кабелю | Сірий |
| Колір | Червоний | Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Оздоблення | Глянцевий | Матеріал основи | Пластик |
| Колір основи | Полірований хром | Матеріал верхньої частини | Нержавіюча сталь |
| Колір верхньої частини | Полірований хром | Логотип | Накладний |

Управління

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| Кількість панелей управління | 2 | Матеріал перемикача | Пластик |
| Тип управління | Важіль, Кнопки, Перемикачі | Матеріал кнопок | Пластик |
| Матеріал важеля | Нержавіюча сталь | | |

Технічні характеристики

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|
| Початок циклу | Ковзаючий важіль | Акустичний сигнал у кінці приготування | Нет |
| При активації функції | Кнопки з підсвічуванням | Поддон для збору крошек | Так |
| Регулювання рівня нагрівання | Підсвічування поворотного перемикача | Кількість поддонів для крошек | 2 |
| Независимые слоты | 2 sets | Матеріал піддону для збирання крихт | Полірована сталь |
| Ширина відділення для тостів | 36 mm | Антиковзаюча база | Так |
| Автоматическое выбрасывание тостов | Так | Електричний кабель | Так |

Программы/ функции

| | |
|-------------------------|-----|
| Кількість рівнів тостів | 6 |
| Підігрівання | Так |
| Розморожування | Так |
| Багель | Так |

Електричне підключення

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Номинальна потужність | 2000 Вт | Довжина електричного кабелю | 1 м |
| Напруга | 220-240 В | Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |
| Частота струму (Гц) | 50/60 Гц | | |

Потребление в режиме ожидания

| | | | |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|
| Час активації вимкнення живлення | 0 min | Потужність приладу в режимі вимкнення | 0 W |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|

Логістична інформація

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Ширина | 300 mm | Глибина в пакуванні | 375 mm |
| Глибина виробу | 330 mm | Висота в пакуванні | 270 mm |
| Висота виробу | 198 mm | Ширина в пакуванні (дюйми) | 14.76 " |
| Розміри виробу | 200 x 300 (320 с рычагом) x 330 mm | Глибина в пакуванні | 14.76 " |
| Довжина упаковки | 360 mm | Висота запакованого виробу (дюйми) | 10.63 " |
| Ширина упаковки | 365 mm | Вага нетто (кг) | 3.800 кг |
| Висота подарункової коробки | 260 mm | Вага брутто (кг) | 5.500 кг |
| Ширина в пакуванні | 375 mm | | |

Compatible Accessories



TSBW01

Стальная решетка, ручки из термостойкого пластика.



TSSR01

Стальная решетка и термостойкие пластиковые ручки.

Alternative products



TFSF03PKEU

Рожевий



TFSF03CREU

Кремовий



TFSF03PBEU

Пастельно-блакитний



TFSF03PGEU

Пастельно-зелений



TFSF03WHEU

Білий



TFSF03BLEU

Чорний



TFSF03SSEU

Сталь