

TSF03SSEU

| | |
|---------------------|-------------------|
| Ryhmä | Aamiainen |
| Tuoteperhe | Paahdin |
| Tyyppi | Leivänpaahdin 4x4 |
| Versio | EU |
| Paikkojen lukumäärä | 4 |
| Siivujen lukumäärä | 4 |
| EAN-koodi | 8017709263416 |



Estetiikka

| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Estetiikka | 50-luvun tyyli | Johdon väri | Harmaa |
| Väri | Teräs | Rungon materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Rungon materiaali | Muovi |
| Pohjaväri | Mattapintainen kromi | Pinnan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pääliosien väri | Matta kromi | Logon tyyppi | Lisätty |

Säätimet

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Säätöpaneelien lukumäärä | 2 | Säätimien materiaali | Muovi |
| Säätimien tyyppi | Kahva, Painikkeet, Säätimet | Painikkeiden materiaali | Muovi |
| Vivun materiaali | Ruostumaton teräs | | |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Aloita ohjelma | Liukuva kahva | Murutarjotin | Kyllä |
| Aktiiviset toiminnot | Valaistut säätimet | Murutarjotin | 2 |
| Lämpötilansäätö | Valaistut säätimet | Murutarjottimen materiaali | Kiillotettu teräs |
| Itsenäinen | 2 sets | Jalat liu'unestolla integroitu johto | Kyllä |
| Leveys | 36 mm | | Kyllä |
| Automaattinen pop-up | Kyllä | | |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Paahtimen tehokkuustasojen lukumäärä | 6 |
| Uudelleen lämmitystoiminto | Kyllä |

| | |
|-----------------|-------|
| Sulatustoiminto | Kyllä |
| Bagel-toiminto | Kyllä |

Sähköliitäntä

| | | | |
|--------------|-----------|------------------------|--------------|
| Oweroa | 2000 W | Johdon pituus | 1 m |
| Jännite | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |
| Taajuus (Hz) | 50/60 Hz | | |

Valmiustilan kulutus

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Virran katkaisun aktivointiaika | 0 min | Tuotteen virta katkaistu | 0 W |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-----|

Logistiikkatiedot

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| Leveys | 300 mm | Pakkauksen syvyys | 375 mm |
| Tuotteen syvyys | 330 mm | Kahvi-toiminto (yksi kuppi) | 270 mm |
| Tuotteen korkeus | 198mm | Leveys (mm) pakkauksessa | 14.76 " |
| Tuotteen mitat | 200 x 300 x 330 mm | Pakkauksen leveys | 14.76 " |
| Lahjapakkauksen leveys | 360 mm | Pakkauksen korkeus (in) | 10.63 " |
| Lahjalaatikko | 365 mm | Nettopaino (kg) | 3,800 kg |
| Lahjapakkauksen korkeus | 260 mm | Bruttopaino (kg) | 5,500 kg |
| Pakkauksen leveys | 375 mm | | |

Compatible Accessories



TSBW01

Teräsgrilli Muoviset kahvat, joissa
lämmönestökäsittely



TSSR01

Teräsgrilli ja teräksinen alusta
Muoviset kahvat, joissa
lämmönestökäsittely

Alternative products



TFS03PKEU
Vaaleanpunainen



TFS03RDEU
Punainen



TFS03CREU
Kermanvärinen



TFS03PBEU
Pastellinsininen



TFS03PGEU
Pastellinvihreä



TFS03WHEU
Valkoinen



TFS03BLEU
Musta