

# TSF03WHEU

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Categoria</b>    | Pequeno almoço      |
| <b>Família</b>      | Torradeira          |
| <b>Tipo</b>         | Torradeira 4 fendas |
| <b>Versão</b>       | EU                  |
| <b>Nº de fendas</b> | 4                   |
| <b>Nº de fatias</b> | 4                   |



## Design

|                             |                |                                   |                              |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Acabamento</b>           | Branco         | <b>Cor do cabo de alimentação</b> | Cabo de alimentação cinzento |
| <b>Acabamento</b>           | Polido         | <b>Material do corpo</b>          | Aço inox                     |
| <b>Design</b>               | Anni 50        | <b>Material da base</b>           | Base em plástico             |
| <b>Cor da base de apoio</b> | Cromada polida | <b>Material da parte superior</b> | Parte superior em aço inox   |
| <b>Cor do topo</b>          | Cromada polida | <b>Tipologia do logótipo</b>      | Logótipo aplicado            |

## Comandos

|                             |   |                              |                      |
|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| <b>Nº comandos</b>          | 2   | <b>Material dos comandos</b> | Comandos em plástico |
| <b>Comandos</b>             | Alavanca para iniciar aquecimento, Botões para funções Descongelar, Bagel e Parar, Botão rotativo para os níveis de temperatura e reaquecer | <b>Material dos botões</b>   | Botões em plástico   |
| <b>Material da alavanca</b> | Aço inox  |                              |                      |

## Especificações técnicas

|  |                          |                                       |                 |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Início do ciclo</b>                                     | Através de alavanca      | <b>Gaveta de migalhas</b>             | Sim             |
| <b>Ativação de funções</b>                                 | Botões retroiluminados   | <b>Nº de gaveta de migalhas</b>       | 2               |
| <b>Botão rotativo para seleccionar o nível de tostagem</b> | Comandos retroiluminados | <b>Material da gaveta de migalhas</b> | Aço inox polido |
| <b>Entradas independentes</b>                              | 2 sets                   | <b>Pés antiderrapantes</b>            | Sim             |
| <b>Largura das fendas</b>                                  | 36 mm                    |                                       |                 |

---

|                   |     |  |     |
|-------------------|-----|--|-----|
| Pop up automático | Sim | Base com espaço para enrolar cabo elétrico | Sim |
|-------------------|-----|--|-----|

## Programas / Funções

---

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Nº de níveis de tostagem           | 6   |
| Reaquecer                          | Sim |
| Descongela                         | Sim |
| Bagel, para tostar apenas uma face | Sim |

## Ligação elétrica

---

|                  |              |                                    |          |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Ficha elétrica   | (F;E) Schuko | Frequência (Hz)                    | 50/60 Hz |
| Potência nominal | 2000 W       | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m      |
| Tensão           | 220-240 V    |                                    |          |

## Dados de logística

---

|                                  |  |                                       |          |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| Largura                          | 300 mm                                   | Profundidade da embalagem (mm)        | 375 mm   |
| Profundidade da torradeira       | 330 mm                                   | Altura do produto embalado (mm)       | 270 mm   |
| Altura                           | 198 mm                                   | Largura do produto embalado [mm]      | 14.76 "  |
| Dimensões                        | AxLxP 200x300 (320 com alavanca) x330 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 14.76 "  |
| Largura da caixa                 | 360 mm                                   | Altura do produto embalado (")        | 10.63 "  |
| Profundidade da caixa            | 365 mm                                   | Peso líquido (kg)                     | 3.800 kg |
| Altura da caixa                  | 260 mm                                   | Peso bruto (kg)                       | 5.500 kg |
| Largura do produto embalado (mm) | 375 mm                                   |                                       |          |

## Not included accessories

---



### TSSR01

Steel grill and steel bottom box Plastic handles with anti-heat treatment



### TSBW01

Para torradeiras TSF01 e TSF03

---

## Alternative products

---



**TFS03PKEU**

Rosa



**TFS03RDEU**

Encarnado



**TFS03CREU**

Creme



**TFS03PBEU**

Azul céu



**TFS03PGEU**

Verde água



**TFS03BLEU**

Preto



**TFS03SSEU**

Steel