U4C082F



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	I integruar
Kategoria	Nën banak
Kamare e integruar	82 - 87
Gjerësia e referencës	Deri në 60 cm
Lartësia e referencës	Deri në 100 cm
Lloji i ftohjes	Statik
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709295455

Estetika

Estetika	Universal	**Materiali anësor**	Çelik
Ngjyra	E bardhë	**Ngjyra anësore**	E bardhë
Dizajn	I rrafshët	**Logo**	Silk screen
Materiali	Fletë metalike	**Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve**	E bardhë
Lloji dorezës	Fikse	**Ngjyra e profilit të raftit prej xhami**	E bardhë
Ngjyra e logos	E zezë		

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	2	**Kapak "Crisper"**	Po
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	**Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve**	Plastike
Materiali i rafteve	Qelqi	**Drita e brendshme në ngrirës**	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Standard	**Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)**	LED

Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë	1	**Numri i rafteve të shisheve**	1
Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	1		

Veçori të tjera të frigoriferit

Aksesorë	Mbajtëse vezësh

Veçori të tjera teknike

Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektromekanike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Standard
Sasia e ftohësit (gr)	32 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019




Konsumi vjetor i energjisë	184 kWh/a	**Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira**	90 l
Klasa e efikasitetit të energjisë	F	**Emetimet e zhurmës akustike në ajër**	40 dB(A) re 1 pW
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	**Koha e rritjes së temperaturës**	8,70 h
Vëllimi total neto	106 l	**Klasa e klimës**	N, ST
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	16 l	**EEI**	125 %

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	110 W	**Frekuenca (Hz)**	50 Hz
Rryma	0,9 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	180 cm
Tensioni (V)	230-240 V	**Tapë**	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	560 mm	**Lartësia**	819 mm
Gjerësia e kamares së integruar	600 mm	**Lartësia e kamares së integruar**	820 mm
Thellësia pa dorezë	547 mm	**Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve**	560 mm
Thellësia e kamares së integruar	550 mm	**Thellësia e ndarësit**	20 mm


600
560
550
min.550
820-890
600 (580)
815-890
165-235
100-170
20
580
25

Symbols glossary



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Klasa e efikasitetit të energjisë F



Kamare e integruar



A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.