

U4F082F1



Сімейство продуктів	Морозильники
Встановлення	Вбудовувана
Ніша для вбудовування	82-87
Категорія	Під стільницю
Тип охолодження	Статичний
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так



Естетика

Естетика	Универсальный	Матеріал боковин	Метал
Колір	Білий	Колір бічних панелей	Білий
Дизайн	Плaskий	Логотип	Серіографія
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Білий

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3
------------------	---

Інші технічні характеристики

Кнопка швидкого заморозування	Так	Тип холодоагенту	R600a
Сигнал підвищення температури	Так	Тип компресора	Стандартний
Тип контролю температури	Електромеханічний	Кількість холодоагенту	45 g
Кількість компресорів	1	Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	220 кВт/год	Збереження температури при відключенні енергії	13.50 ч
Полный объем	95 л		

Клас енергоефективності	F	4* - Мощность замораживания	7.3 кг/сутки
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Кліматичний клас EEI	SN, N, ST, T 125 %
Сумма объемов морозильников	95 л		

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напряга	230-240 В
Номинальная мощность	120 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0.8 А	Довжина електричного кабелю	240 см



Symbols glossary (TT)



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Класс энергоэффективности F



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Высота ниши для встраивания