

U4L080F



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Vestavěný
Kategorie	Pod linkou
Zapuštěný výklenek	82 - 87
Referenční šířka	Až do 60 cm
Referenční výška	Až do 100 cm
Typ chlazení	Statický
Rozmrazování	Automatické
Typ závěsu	Posuvný
Poloha závěsu	Pravá
Oboustranná dvířka	Ano
EAN kód	8017709295462



Aesthetics

Estetika	Universale	Barva bočních stěn	Bílá
Barva	Bílá	Logo	Silk screen
Vzhled	Ploché	Barva profilu dveřních polic	Bílá
Materiál	Plech	Barva profilu skleněné police	Bílá
Materiál bočních panelů	Ocel		

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	3	Police na lahve	Ano
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Plast
Typ nastavitelných polic	Sklo	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Standardní	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED
Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano		

Vnitřní dvířka chladničky

Počet dveřních polic s průhledným krytem	1	Počet polic na lahve	1
Počet nastavitelných dveřních polic	1		

Další funkce chladničky

Příslušenství Zásobník na vejce

Další technické vlastnosti

Typ regulace teploty	Elektromechanické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Standardní
Množství chladiva (gr)	18 g
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019


			
Annual energy consumption	115 kWh/a	Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	127 l
Energy efficiency class	F	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	37 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	C	Climate class	SN, N, ST, T
Total net volume	127 l	EI	125 %

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	80 W	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Stávající	0,8 A	Délka napájecího kabelu	240 cm
Napětí (V)	230-240 V	Zástrčka	(F; E) Schuko

Logistické informace

Šířka	560 mm	Výška	819 mm
Šířka vestavěného výklenku	560 mm	Výška vestavěného výklenku	819 mm
Hloubka bez rukojeti	547 mm	Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek	560 mm
Hloubka vestavěného výklenku	547 mm		



Symbols glossary



Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.



Třída energetické účinnosti F



A++: Třída energetické účinnosti A++ pomáhá ušetřit až 20% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.



Zapuštěný výklenek