

# U8C082DE



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Produktfamilie         | Kühlschrank    |
| Installation           | Einbaugerät    |
| Produktkategorie       | Unterbau       |
| Nischenhöhe in cm      | 82 - 87        |
| Referenzbreite         | Bis 60 cm cm   |
| Referenzhöhe           | Bis 100 cm cm  |
| Kühlsystem             | Statisch       |
| Abtausystem            | Manuell        |
| Scharniersystem        | Festtürtechnik |
| Türanschlag            | Rechts         |
| Türanschlag reversibel | Ja             |
| EAN-Code               | 8017709337148  |



## Ästhetik

|                                  |         |  |           |
|----------------------------------|---------|--|-----------|
| Ästhetik                         | Neutral | Markenlogo                               | Siebdruck |
| Farbe                            | Weiß    | Farbe der Profilleisten der Türablagen   | Silber    |
| Design                           | Flach   | Farbe der Griffleisten der Schubladen    | Silber    |
| Ausführung der Gerätetür         | Metall  | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom     |
| Material der Seitenwände         | Metall  | Position des Displays                    | Intern    |
| Farbe/Ausführung der Seitenwände | Weiß    |  |           |

## Aufteilung Kühlteil



|  |                 |  |            |
|--|-----------------|--|------------|
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2               | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Kunststoff |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen          | 1               | Anzahl der Beleuchtungen                     | 1          |
| Regalmaterial                              | Sicherheitsglas | Innenbeleuchtung des Kühlteils               | Ja         |
| Art der Obst-/Gemüseschublade              | Standard        | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil            | LED        |
| Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade       | Ja              |  |            |

## Aufteilung Innentür Kühlteil

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Flaschenborde | 1 |
|--------------------------|---|

|  |    |                                      |    |
|--|----|--------------------------------------|----|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1  | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling                     | Ja |                                      |    |

## Zusatzausstattung Kühlteil

|         |  |
|---------|--|
| Zubehör | Listerien-Schutz (Temperaturindikator), Eierablage |
|---------|--|


## Aufteilung Gefrierteil

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Innenliegendes Gefrierteil | Ja |
|----------------------------|----|

## Weitere technische Eigenschaften

|  |   |
|--|---|
| Display-Funktionen                               | Schnellgefrieren, Temperatureinstellung |
| Temperatursteuerung                              | Elektronisch                            |
| Anzahl der Kompressoren                          | 1                                       |
| Kältemittel                                      | R600a                                   |
| Füllmenge des Kältemittels                       | 32 g                                    |
| Max. mögliches Gewicht der Möbelfront (Kühlteil) | 32 kg                                   |
| Material der Isolierschäumung                    | Cyclopentan                             |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

|  |              |                       |                  |
|--|--------------|-----------------------|------------------|
|  |              |                       |                  |
| Jährlicher Energieverbrauch  | 148 kWh/Jahr | Luftschallemissionen  | 38 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse   | E            | Lagerzeit bei Störung | 8.20 h           |
| Luftschallemissionsklasse  | C            | 4-Sterne              | 1.5 kg/24h       |
| Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                                       | 110 l        | Gefriervermögen       |                  |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer   | 16 l         | Klimaklassen          | SN, N, ST, T     |
| Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer                       | 94 l         | EEl                   | 100 %            |


## Elektrischer Anschluss

|                                  |           |                 |              |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 110 W     | Frequenz        | 50 Hz        |
| Absicherung                      | 0.9 A     | Länge Netzkabel | 240 cm       |
| Spannung                         | 230-240 V | Netzstecker     | (F;E) Schuko |

## Logistik-Informationen

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Produktbreite              | 596 mm |
| Breite der Einbaunische    | 600 mm |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 547 mm |
| Tiefe der Einbaunische     | 550 mm |

|  |        |
|--|--------|
| Produkthöhe                              | 819 mm |
| Höhe der Einbaunische                    | 820 mm |
| Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel | 777 mm |



---

## Symbolverzeichnis

---



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Nischenhöhe 82-87 cm



Energieeffizienzklasse E