

## U8C082DE

82-87  
cm

<b>Produktfamilie</b>	Kühlschrank
<b>Installation</b>	Einbaugerät
<b>Produktkategorie</b>	Unterbau
<b>Nischenhöhe in cm</b>	82 - 87
<b>Referenzbreite</b>	Bis 60 cm cm
<b>Referenzhöhe</b>	Bis 100 cm cm
<b>Kühlsystem</b>	Statisch
<b>Abtausystem</b>	Manuell
<b>Scharniersystem</b>	Festtürtechnik
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Türanschlag reversibel</b>	Ja
<b>EAN-Code</b>	8017709337148



## Ästhetik

<b>Ästhetik</b>	Neutral	<b>Markenlogo</b>	Siebdruck
<b>Farbe</b>	Weiß	<b>Farbe der Profilleisten der Türablagen</b>	Silber
<b>Design</b>	Flach	<b>Farbe der Griffleisten der Schubladen</b>	Silber
<b>Ausführung der Gerätetür</b>	Metall	<b>Farbe der Profilleisten der Einlegeböden</b>	Chrom
<b>Material der Seitenwände</b>	Metall	<b>Position des Displays</b>	Intern
<b>Farbe/Ausführung der Seitenwände</b>	Weiß		

## Aufteilung Kühlteil

LED

<b>Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden</b>	2	<b>Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen</b>	1	<b>Anzahl der Beleuchtungen</b>	1
<b>Art der höhenverstellbaren Einlegeböden</b>	Sicherheitsglas	<b>Innenbeleuchtung des Kühlteils</b>	Ja
<b>Art der Obst-/Gemüseschublade</b>	Standard	<b>Art der Innenbeleuchtung Kühlteil</b>	LED
<b>Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Ja		

## Aufteilung Innentür Kühlteil

---

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja

## Zusatzausstattung Kühlteil

---

Zubehör	Listerien-Schutz (Temperaturindikator), Eierablage
---------	--

## Aufteilung Gefrierteil

---

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
----------------------------	----

## Weitere technische Eigenschaften

---

Display-Funktionen	Schnellgefrieren, Temperatureinstellung
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Füllmenge des Kältemittels	32 g
Max. mögliches Gewicht der Möbelfront (Kühlteil)	32 kg
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

---

			
Jährlicher Energieverbrauch	148 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	38 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	E	Lagerzeit bei Störung	8.20 h
Luftschallemissionsklasse	C	4-Sterne	1.5 kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	110 l	Gefriervermögen	
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	16 l	Klimaklassen	SN, N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	94 l	EEI	100 %

## Elektrischer Anschluss


---

Elektrischer Gesamtanschlusswert	110 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0.9 A	Länge Netzkabel	240 cm
Spannung	230-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

**Produktbreite** 596 mm  
**Breite der Einbaunische** 600 mm  
**Produkttiefe ohne Türgriff** 547 mm  
**Tiefe der Einbaunische** 550 mm

**Produkthöhe** 819 mm  
**Höhe der Einbaunische** 820 mm  
**Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel** 777 mm



---

## Symbols glossary

---



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Nischenhöhe 82-87 cm



Energieeffizienzklasse E