U8C082DE



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Sous-plan
Niche d'encastrement	82 - 87
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Manuel
Type de charnières	Pantographes
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709337148

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Blanc
Design	Plat
Matériau de la porte	Tôle d'acier
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Blanc
Logo	Sérigraphié
Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Position de l'afficheur	Intérieur (frigo)

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de clayettes réglables	2
Nombre de bacs à légumes	1
Matériau des clayettes	Verre
Type de bac à légumes	Standard
Dessus bac à légumes	oui
Type de dessus bac à légumes	Plastique
Nombre de lampes	1
Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1

Balconnets réglables avec fil métallique	oui	**Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique**	oui

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur	Kit Listeria, Casier à oeufs

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation	oui

Autres caractéristiques techniques

Fonctions de l'afficheur	Super function, Réglage température
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Quantité de réfrigérant (gr)	32 g
Poids maximum panneau de porte réfrigérateur	32 kg
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Consommation d'énergie annuelle	148 kWh/a	**Niveau sonore**	38 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	E	**Autonomie en cas de coupure de courant**	8,20 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	**4 étoiles - Capacité de congélation**	1,5 kg/24h
Volume net total	110 l	**Classe climatique**	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	16 l	**EEI**	100 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	94 l		

Raccordement électrique

Puissance nominale	110 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	0,9 A	**Longueur du câble d'alimentation**	240 cm
Tension	230-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	596 mm
Largeur de la niche d'encastrement	600 mm
Profondeur du produit sans poignée	547 mm
Profondeur de la niche d'encastrement	550 mm
Hauteur du produit avec pieds	819 mm
Hauteur de la niche d'encastrement	820 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	777 mm



Symbols glossary



Classe énergétique E



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement