

## U8C082DE



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Sous-plan
Niche d'encastrement	82 - 87
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Manuel
Type de charnières	Pantographes
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709337148



## Esthétique

Esthétique	Universel	Logo	Sérigraphié
Couleur	Blanc	Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Design	Plat	Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Matériau de la porte	Tôle d'acier	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier	Position de l'afficheur	Intérieur (frigo)
Couleur des parois latérales	Blanc		

## Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	2	Type de dessus bac à légumes	Plastique
Nombre de bacs à légumes	1	Nombre de lampes	1
Shelves material	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type de bac à légumes	Standard	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Dessus bac à légumes	oui		

## Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
---	---	---------------------------------------	---

Balconnets réglables avec fil métallique

oui

Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique

oui

## Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur

Kit Listeria, Casier à oeufs

## Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation

oui

## Autres caractéristiques techniques

Fonctions de l'afficheur

Super fonction, Réglage température

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Quantité de réfrigérant (gr)

32 g


Poids maximum panneau de porte réfrigérateur

32 kg

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

			
Consommation d'énergie annuelle	148 kWh/a	Niveau sonore	38 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	E	Autonomie en cas de coupure de courant	8,20 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	4 étoiles - Capacité de congélation	1,5 kg/24h
Volume net total	110 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	16 l	EI	100 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	94 l		

## Raccordement électrique


Puissance nominale 110 W  
 Intensité 0,9 A  
 Tension 230-240 V

Fréquence 50 Hz  
 Longueur du câble d'alimentation 240 cm  
 Type de prise (F;E) Schuko

## Informations logistiques

Largeur du produit 596 mm  
Largeur de la niche d'encastrement 600 mm  
Profondeur du produit sans poignée 547 mm  
Profondeur de la niche d'encastrement 550 mm


Hauteur du produit avec pieds 819 mm  
Hauteur de la niche d'encastrement 820 mm  
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum 777 mm



---

## Symbols glossary

---

- |  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
|  | Classe énergétique E               |  | Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance. |
|  | Hauteur de la niche d'encastrement |   |  |