

U8C082DE



Product familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Tafelmodel
Inbouwnis	82 - 87
Referentie breedte	Tot 60 cm
Referentie hoogte	Tot 100 cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Manueel ontdooien
Type scharnier	Deur-op-deur
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709337148



Design

Design	Universeel	Logo	Geëtst
Kleur	Wit	Kleur profielen binnenzijde	Zilver
Design	Plat	Kleur profielen laden	Zilver
Materiaal deur	Plaatstaal	Kleur profiel glazen leggers	Chroom
Materiaal zijwanden	Staal	Positie display	Interno (cella frigo)
Kleur zijkanten	Wit		

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	2	Type afdekplaat groente-/fruitlade	Kunststof
Aantal groente-/fruitlades	1	Aantal lampen	1
Type verstelbare leggers	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Standaard	Type binnenverlichting koelkast	LED
Afdekplaat groentenlade	Ja		

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	Aantal flessenhouders	1
		Flessenhouders met metalen steunen	Ja

Binnendeurcompartimenten Ja
met metalen steunen

Overige features koelkast

Accessoires Kit listeria, Eierhouder


Uitrusting vriezer

Vriesvak Ja

Overige technische eigenschappen


Display functies	Super function, Temperature regulation
Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Hoeveelheid koelmiddel	32 g
Max weight door panel (fridge)	32 kg
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019

 Annual energy consumption	148 KWh/jaar	Geluidsniveau	38 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	E	Conserveringsduur zonder stroom	8.20 h
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	4 star - Freezing capacity	2.6 Kg/24h
Totaal netto volume	110 l	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Netto inhoud vriesgedeelte	16 l	EEl	100 %
Netto inhoud koelgedeeltes	94 l		

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Spanning (V)	230-240 V
Nominale aansluitwaarde	110 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,9 A	Lengte stroomkabel	240 cm



Symbols glossary



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.



Built-in niche



Energie-efficiëntieklasse

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Self-supporting hinges

Self-supporting hinges ensure a perfect fit between the equipment door and the cabinet door, giving the product a minimalist and elegant appearance

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design