

U8C082DE

82-87
см**Семейство продуктов****Установка****Категория****Ниша для встраивания****Рекомендуемая ширина****Рекомендуемая высота****Тип охлаждения****Разморозка****Тип петель (шарнира)****Дверной упор****Дверь перенавешиваемая****EAN-код**

Холодильник

Встраиваемый

Под столешницу

82 - 87

До 60 см

До 100 см

Статический

Ручная

Жесткое крепление

Справа

Да

8017709337148



Эстетика

Эстетика**Цвет****Дизайн****Материал****Материал боковин****Цвет боковин**

Универсальный

Белый

Плоский

Окрашенный металл

Сталь

Белый

Логотип**Цвет профиля на полках дверцы****Цвет профиля на выдвижных ящиках****Цвет профиля на стеклянных полках****Расположение дисплея**

Шелкография

Серебристый

Серебристый

Хромированный

Интерьер (хододильное отделение)

Характеристики холодильного отделения

**Количество регулируемых полок**

2

Тип крышки ящика для овощей и фруктов Пластик**Количество ящиков для овощей и фруктов**

1

Количество ламп подсветки 1**Тип регулируемых полок**

Стекло

Внутренняя подсветка холодильного отделения Да**Тип ящика для овощей и фруктов**

Стандартный

Тип подсветки холодильного отделения LED**Крышка ящика для овощей**

Да

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой

1

Количество полок для бутылок 1

Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
---	----	--	----

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары	—, Подставка для яиц
------------	----------------------

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да
-------------------------------	----

Другие технические характеристики

Функции на дисплее	Функция Super , Регулировка температуры
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Количество хладагента (г)	32 г
Максимальный вес верхней дверцы (холодильника)	32 кг
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

E A G		Годовое энергопотребление	148 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	38 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E			Поддержание температуры при отключении энергии	8.20 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C			4* - Мощность замораживания	1.5 кг/сутки
Полный объем	110 л			Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	16 л			EEI	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	94 л				

Электрическое подключение

Номинальная мощность	110 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0.9 А	Длина электрического кабеля	240 см
Напряжение	230-240 В		


Тип электрической
вилки

(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	596 мм
Ширина ниши для встраивания	600 мм
Глубина без ручек	547 мм
Глубина ниши для встраивания	550 мм

Высота изделия	819 мм
Высота ниши для встраивания	820 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	777 мм



Symbols glossary



Класс энергоэффективности Е



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания