U8C082DE



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Под столешницу
Ниша для встраивания	82 - 87
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	До 100 cm
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	Ручная
Тип петель (шарнира)	Жесткое крепление
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709337148

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Белый
Дизайн	Плоский
Материал	Окрашенный металл
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Белый
Логотип	Шелкография
Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Расположение дисплея	Интерьер (хододильное отделение)

Характеристики холодильного отделения

Количество регулируемых полок	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1
Материал полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный
Крышка ящика для овощей	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Пластик
Количество ламп подсветки	1
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1
Количество полок для бутылок	1

Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да	**Полка для бутылок с металлической окантовкой**	Да

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары	_, Подставка для яиц

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да

Другие технические характеристики

Функции на дисплее	Функция Super , Регулировка температуры
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Количество хладагента (г)	32 g
Максимальный вес верхней дверцы (холодильника)	32 кг
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	148 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	38 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	**Поддержание температуры при отключении энергии**	8,20 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**4* - Мощность замораживания**	1,5 кг/сутки
Полный объем	110 л	**Климатический класс**	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	16 л	**EEI**	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	94 л		


Электрическое подключение

Номинальная мощность	110 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0,9 A	**Длина электрического кабеля**	240 см
Напряжение	230-240 В		

Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	596 мм	**Высота изделия**	819 мм
Ширина ниши для встраивания	600 мм	**Высота ниши для встраивания**	820 мм
Глубина без ручек	547 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	777 мм
Глубина ниши для встраивания	550 мм		



Symbols glossary



Класс энергоэффективности E



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания