

U8C082DF



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Vestavěný
Kategorie	Pod linkou
Zapuštěný výklenek	82 - 87
Referenční šířka	Až do 60
Referenční výška	Až do 100
Typ chlazení	Statický
Rozmrazování	Ruční
Typ závěsu	Samonosný
Poloha závěsu	Pravá
Oboustranná dvířka	Ano
EAN kód	8017709295493



Aesthetics



Estetika	Universale	Logo	Silk screen
Barva	Bílá	Barva profilu dveřních polic	Stříbrná
Vzhled	Ploché	Barva profilu zásuvek	Stříbrná
Materiál	Plech	Barva profilu skleněné police	Chrómová
Materiál bočních panelů	Ocel	Displej	LED
Barva bočních stěn	Bílá	Umístění displeje	Interní (chladicí oddíl)

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	2	Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Plast
Typ nastavitelných polic	Sklo	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Standardní	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED

Vnitřní dvířka chladničky

Počet dveřních polic s průhledným krytem	1	Počet polic na lahve	1
--	---	----------------------	---

Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou	Ano	Police na lahve s drátěnou podporou	Ano
--	-----	-------------------------------------	-----

Další funkce chladničky

Příslušenství	Sada na listerie, Zásobník na vejce
---------------	-------------------------------------

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Vnitřní mrazicí přihrádka	Ano
---------------------------	-----

Další technické vlastnosti


Zobrazení funkcí	Super function, Temperature regulation
Typ regulace teploty	Elektronické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Množství chladiva (gr)	32 g
Maximální hmotnost dveřního panelu (chladnička)	32 kg
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019

			
Annual energy consumption	185 kWh/a	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	38 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	F	Temperature Rise Time	8.20 h
Airborne acoustical noise emission class	C	4 star - Freezing capacity	2.6 Kg/24h
Total net volume	111 l	Climate class	SN, N, ST
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	16 l	EEL	124 %
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	94 l		

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Napětí (V)	230-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	110 W	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Stávající	0,9 A	Délka napájecího kabelu	240 cm



Symbols glossary

	4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.		A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.
	Třída energetické účinnosti F		LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce a možnosti a čas do konce cyklu.
	LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.		Zapuštěný výklenek

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Self-supporting hinges

Self-supporting hinges ensure a perfect fit between the equipment door and the cabinet door, giving the product a minimalist and elegant appearance

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design