

U8C082DF

Türanschlag reversibel



Produktfamilie Kühlschrank Installation Einbaugerät **Produktkategorie** Unterbau Nischenhöhe in cm 82 - 87 Referenzbreite Bis 60 cm cm Referenzhöhe Bis 100 cm cm Kühlsystem Statisch Manuell Abtausystem Festtürtechnik Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709295493

la



Ästhetik



Ästhetik Neutral Siebdruck Markenlogo Farbe Weiß Farbe der Profilleisten Silber der Türablagen Design Flach Farbe der Griffleisten Silber Ausführung der Metall der Schubladen Gerätetür Farbe der Profilleisten Chrom Material der Metall der Einlegeböden Seitenwände Ausführung des **LED** Farbe/Ausführung der Weiß Displays Seitenwände Position des Displays Intern

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der 2 Abdeckung für Obst-Ja höhenverstellbaren /Gemüse-Schublade Einlegeböden Art der Abdeckung der Kunststoff Anzahl der Obst-Obst-/Gemüse-1 /Gemüseschubladen Schublade Art der Innenbeleuchtung des Sicherheitsglas Ja höhenverstellbaren Kühlteils Einlegeböden Art der **LED** Innenbeleuchtung Art der Obst-Standard /Gemüseschublade Kühlteil

Aufteilung Innentür Kühlteil

SMEG SPA 19.10.2025



Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

Ja

1

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Listerien-Schutz

(Temperaturindikator),

Eierablage

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil

Ja

Weitere technische Eigenschaften

Display-Funktionen Schnellgefrieren, Temperatureinstellung

Temperatursteuerung Elektronisch

Anzahl der Kompressoren

Kältemittel R600a Füllmenge des Kältemittels 32 q Max. mögliches Gewicht der Möbelfront (Kühlteil) 32 kg

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

1

F

Jährlicher 185 kWh/Jahr Luftschallemissionen 38 dB(A) re 1 pW

Energieverbrauch Lagerzeit bei Störung 8,20 h F Energieeffizienzklasse 4-Sterne 2,6 kg/24h Luftschallemissionsklasse C

Gefriervermögen Gesamtrauminhalt (in Klimaklassen SN, N, ST 111 I

dm3 oder I) **FFI**

124 % Summe der Rauminhalte 16 I der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 94 I

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 110 W Frequenz 50 Hz Gesamtanschlusswert Länge Netzkabel 240 cm

Absicherung 0,9 A Netzstecker (F;E) Schuko Spannung 230-240 V

SMEG SPA 19.10.2025



Logistik-Informationen


Produktbreite 596 mm
Breite der Einbaunische 600 mm
Produkttiefe ohne 547 mm

Türgriff

Tiefe der Einbaunische 550 mm

Produkthöhe 819 mm Höhe der Einbaunische 820 mm Produktbreite bei max. 777 mm

Türöffnungswinkel



SMEG SPA 19.10.2025



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Energieeffizienzklasse F



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Nischenhöhe 82-87 cm

SMEG SPA 19.10.2025