

U8C082DF



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	מובנה
קטגוריה	מתחת לדלפק
נישה להתקנה	82 - 87
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	עד 100
סוג קירור	סטטי
הפשרה	ידנית
סוג צירים	דלת על דלת
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן
קוד EAN	8017709295493



אסתטיקה



סדרה עיצובית	Universale	Logo	Silk screen
צבע	לבן	צבע פרופיל של מדפי דלת	כסף
עיצוב	שטוח	צבע פרופיל מגירות	כסף
חומר	יריעת מתכת	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
חומר דופן	פלדה	צג	LED
צבע דפנות	לבן	מחיצת תצוגה	Interno (cella frigo)

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי	(סוג תאורה פנימית (מקרר	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן

מאפיינים אחרים של מקרר

אביזרים מגש ביצים, Kit listeria

מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי כן

מאפיינים טכניים אחרים


סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
(כמות קרר (גרם)	32 g
(משקל מרבי לוח דלת (מקרר)	32 kg
Foam agent	Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

			
צריכת חשמל שנתית	185 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	38 dB(A) re 1pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	F	זמן עליית טמפרטורה	8.20 h
קטגוריית פליטות רעש	C	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	2.6 Kg/24h
נישא באוויר		קטגוריית אקלים	SN, N, ST
נפח נטו כולל	111 l	EEI	124 %
סכום הנפחים של התאים הקפואים	16 l		
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	94 l		

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	(מתח (וולט	230-240 V
דירוג חיבור חשמלי	110 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0.9 A	אורך כבל חשמל	240 cm



Symbols glossary (TT)

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון		הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור
	מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים		פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומארכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה
	גומחה מובנית		F קטגוריית יעילות אנרגטית