

# U8C082DF



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	מובנה
קטגוריה	מתחת לדלפק
נישה להתקנה	82 - 87
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	עד 100
סוג קירור	סטטי
הפשרה	ידנית
סוג צירים	דלת על דלת
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן
EAN קוד	8017709295493



## אסתטיקה



סדרה עיצובית	Universale	Logo	Silk screen
צבע	לבן	צבע פרופיל של מדפי דלת	כסף
עיצוב	שטוח	צבע פרופיל מגירות	כסף
חומר	יריעת מתכת	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
חומר דופן	פלדה	צג	LED
צבע דפנות	לבן	מחיצת תצוגה	Interno (cella frigo)

## מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	פלסטיק
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן

## מאפיינים אחרים של מקרר

אביזרים מגש ביצים, Kit listeria


## מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי כן

## מאפיינים טכניים אחרים


סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
(כמות קרר (גרם)	32 g
(משקל מרבי לוח דלת (מקרר)	32 kg
Foam agent	Cyclopentane

## תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019


			
צריכת חשמל שנתית	185 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	38 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	F	זמן עליית טמפרטורה	8.20 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	2.6 Kg/24h
נפח נטו כולל	111 l	קטגוריית אקלים	SN, N, ST
סכום הנפחים של התאים הקפואים	16 l	EI	124 %
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	94 l		

## חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	(מתח (וולט)	230-240 V
דירוג חיבור חשמלי	110 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0,9 A	אורך כבל חשמל	240 cm



## Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.		A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.
	הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.		פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.
	גומחה מובנית		F קטגוריית יעילות אנרגטית

---

## Benefit (TT)

---

### **Refrigerant gas R600a**

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

### **Climate class**

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### **Self-supporting hinges**

Self-supporting hinges ensure a perfect fit between the equipment door and the cabinet door, giving the product a minimalist and elegant appearance

### **Refrigerator Internal lighting**

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

### **Fruit and vegetable drawer**

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

### **Internal display**

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design