

U8C082DF



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Под столешницу
Ниша для встраивания	82 - 87
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Рекомендуемая высота	До 100 см
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	Ручная
Тип петель (шарнира)	Жесткое крепление
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709295493



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Шелкография
Цвет	Белый	Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Дизайн	Плоский	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Материал	Окрашенный металл	Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Материал боковин	Сталь	Дисплей	Светодиодный
Цвет боковин	Белый	Расположение дисплея	Интерьер (хододильное отделение)

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	2	Крышка ящика для овощей	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Пластик
Материал полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары —, Подставка для яиц

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера Да

Другие технические характеристики

Функции на дисплее	Функция Super , Регулировка температуры
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Количество хладагента (г)	32 г
Максимальный вес верхней дверцы (холодильника)	32 кг
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 Годовое энергопотребление	185 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	38 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	F	Поддержание температуры при отключении энергии	8,20 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	2,6 кг/сутки
Полный объем	111 л	Климатический класс	SN, N, ST
Сумма объемов морозильников	16 л	EEL	124 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	94 л		


Электрическое подключение

Номинальная мощность	110 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,9 А		

Напряжение	230-240 В	Длина электрического кабеля	240 см
		Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	596 мм	Высота изделия	819 мм
Ширина ниши для встраивания	600 мм	Высота ниши для встраивания	820 мм
Глубина без ручек	547 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	777 мм
Глубина ниши для встраивания	550 мм		



Symbols glossary

- | | |
|--|--|
|  Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|  Класс энергоэффективности F |  Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |
|  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  Высота ниши для встраивания |