U8F082DE



משפחת מוצרים	מקפיאים
התקנה	מובנה
נישה להתקנה	82-87 cm
קטגוריה	מתחת לדלפק
רוחב ייחוס	עד 60 cm
גובה ייחוס	עד 100 cm
סוג קירור	סטטי
סוג צירים	דלת על דלת
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	**חומר דופן**	מתכת
צבע	לבן	**Logo**	Silk screen
עיצוב	שטוח	**צבע פרופיל מגירות**	כסף
חומר	פלדה		

מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות	3

מאפיינים טכניים אחרים

אביזרים לתא מקפיא	מגש קוביות קרח	**סוג גז קרר**	R600a
לחצן לקפיאה מהירה	כן	**סוג מדחס**	סטנדרטי
נורת הדלקה	כן	**Refrigerant Quantity (g)**	45 g
נורת התרעת טמפרטורה	כן	**Foam agent**	Cyclopentane
סוג בקרת טמפרטורה	אלטרומכני	**Max weight door panel (freezer)**	40 kg
מס' מדחסים	1		

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

צריכת חשמל שנתית	176 kWh/a	**סכום הנפחים של התאים הקפואים**	95 l
נפח נטו כולל	95 l	**זמן עליית טמפרטורה**	13,50 h
קטגוריית יעילות אנרגטית	E	**כוכבים - קיבולת הקפאה 4**	7,1 kg/24h
		קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T


קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	**EEI**	100 %
רמת רעש	40 dB(A) re 1 pW		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	120 W	**תדר (Hz)**	50 Hz
זרם	0,8 A	**אורך כבל חשמל**	240 cm
מתח	230-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	596 mm	**עומק גומחה מובנית**	550 mm
רוחב גומחה מובנית	600 mm	**גובה גומחה מובנית**	820 mm
עומק ללא ידית	547 mm	**רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות**	777 mm
גובה, ערך מקסימלי	819 mm		



Symbols glossary



קטגוריית יעילות אנרגטית E



גומחה מובנית