

# U8F082DE



Termékcsalád	Fagyasztók
Üzembe helyezés	Beépíthető
Beépített üreg	82-87 cm
Kategória	Pult alá építhető
Referencia szélesség	60-ig cm
Referencia magasság	100 cm-ig cm
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Zsanér típusa	Ajtóra szerelhető zsanér
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen



## Design

Design család	Universale	Oldalsó anyag	Fém
Szín	Fehér	Logo	Silk screen
Design	Lapos	Fiókok profilszíne	Ezüst
Anyag	Acél		

## Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	3
--------------	---

## Egyéb műszaki jellemzők

Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó	Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Gyorsfagyasztás gomb	Igen	Kompresszor típusa	Szabvány
Bekapcsolás jelzőfény	Igen	Refrigerant Quantity (gr)	45 g
Hőmérsékletriasztó jelzőfény	Igen	Foam agent	Cyclopentane
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus	Max weight door panel (freezer)	40 kg
Kompresszorok száma	1		

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Éves energiafogyasztás 176 kWh/a

Hőmérséklet-emelkedés ideje 13.50 h

Teljes nettó űrtartalom	95 l	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	7.1 kg/24h
Energihatékonysági osztály	E	Klímaosztály	SN, N, ST, T
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	EEl	100 %
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	95 l		

## Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	120 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	0.8 A	Tápkábel hossza	240 cm
Feszültség	230-240 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko




---

## Symbols glossary

---

 E energiahatékonysági osztály

 Beépített üreg