U8F082DE



Termékcsalád	Fagyasztók
Üzembe helyezés	Beépíthető
Beépített üreg	82-87 cm
Kategória	Pult alá építhető
Referencia szélesség	60-ig cm
Referencia magasság	100 cm-ig cm
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Zsanér típusa	Ajtóra szerelhető zsanér
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen

Design

Design család	Universale	**Oldalsó anyag**	Fém
Szín	Fehér	**Logo**	Silk screen
Design	Lapos	**Fiókok profilszíne**	Ezüst
Anyag	Acél		

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	3

Egyéb műszaki jellemzők

Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó	**Hűtőközeg gáz típusa**	R600a
Gyorsfagyasztás gomb	Igen	**Kompresszor típusa**	Szabvány
Bekapcsolás jelzőfény	Igen	**Refrigerant Quantity (gr)**	45 g
Hőmérsékletriasztó jelzőfény	Igen	**Foam agent**	Cyclopentane
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus	**Max weight door panel (freezer)**	40 kg
Kompresszorok száma	1		

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Éves energiafogyasztás	176 kWh/a	**A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege**	95 l


Teljes nettó űrtartalom	95 l	**Hőmérséklet-emelkedés ideje**	13,50 h
Energiahatékonysági osztály	E	**4 csillagos – Fagyasztási kapacitás**	7,1 kg/24h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**Klímaosztály**	SN, N, ST, T
		EEI	100 %
Zajszint	40 dB(A) re 1 pW		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	120 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	0,8 A	**Tápkábel hossza**	240 cm
Feszültség	230-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	596 mm	**Beépítési mélység**	550 mm
Beépítési szélesség	600 mm	**Beépítési magasság**	820 mm
Mélység fogantyú nélkül	547 mm	**Termékszélesség maximális nyílású ajtókkal**	777 mm
Magasság, maximális érték	819 mm		



Symbols glossary

E energiahatékonysági osztály



Beépített üreg