

U8F082DE



Familia de produse	Congelatoare
Instalare	Încorporat
Nișă integrată	82-87
Categorie	Sub tețgea
Lățimea de referință	Până la 60 de ani
Înălțimea de referință	Până la 100
Tip răcire	Static
Tip balama	Ușă pe ușă
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da



Estetică

Estetică	Universal	Material lateral	Metal
Culoare	Alb	Logo	Silk screen
Design	Plat	Culoare profil sertare	Argint
Material	Oțel		

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Număr de sertare	3
-------------------------	---

Alte caracteristici tehnice

Accesorii pentru compartimentul de congelare	Tavă pentru cuburi de gheață	Tip gaz agent frigorific	R600a
Buton de înghețare rapidă	Da	Tip de compresor	Standard
Alimentare lampă	Da	Refrigerant Quantity (gr)	45 g
Lampă de alarmă pentru temperatură	Da	Foam agent	Cyclopentane
Tip de control al temperaturii	Electro-mecanic	Max weight door panel (freezer)	40 kg
Nr. compresoare	1		


Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de energie	176 kWh/a	Țimp de creștere a temperaturii	13.50 h
Volum net total	95 l	4 stele – Capacitate de congelare	7.1 Kg/24h
Clasa de eficiență energetică	E	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	IEE	100 %
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e)	95 l		

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune	230-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	120 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	0.8 A	Lungimea cablului de alimentare	240 cm



Symbols glossary (TT)



Nișă integrată



Clasa de eficiență energetică E