

U8F082DE1



Produktfamilie	Frysere
Installation	Integrerbare
Indbygget niche	82-87 cm
Kategori	Under disk
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	Indtil 100 cm
Køletype	Statisk
Hængseltype	Låge på låge
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja



Æstetik

Æstetik	Universal	Sidemateriale	Metal
Farve	Hvid	Logo	Silketryk
Design	Flad	Skuffer profilfarve	Sølv
Materiale	Stål		

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	3
---------------	---

Andre tekniske egenskaber

Tilbehør indvendig afdeling	Isbakke	Kølemiddelgas, type	R600a
Knap til hurtig indfrysning	Ja	Type af kompressor	Standard
Tændt-lampe	Ja	Kølemiddel mængde (gr)	45 g
Lampe for temperaturalarm	Ja	Ventileringsmiddel	Cyklopentan
Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk	Maks. vægt lågepanel (fryser)	40 kg
Antal kompressorer	1		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	176 kWh/a	Optøningstid	12,60 h
---------------------	-----------	--------------	---------


Samlet nettovolumen	95 l	Firstjernet - Frysekapacitet	7,0 kg/24h
Energieffektivitetsklasse	E	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	EEl	100 %
Summen af mængderne af de frosne rum	95 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	120 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,8 A	Kabellængde	240 cm
Spænding	230-240 V	Stik	(F;E) Schuko


Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	596 mm	Dybde på den indbyggede niche	550 mm
Bredde på den indbyggede niche	600 mm	Højde på den indbyggede niche	820 mm
Dybde uden håndtag	547 mm	Produktbredde med maksimal lågeåbning	777 mm
Højde med fødder	819 mm		



Symbols glossary

 Energieeffektivitetsklasse E

 Indbygget niche