

# U8F082DE1



Famiglia	Congelatori
Installazione	Incasso
Nicchia da Incasso	82-87 cm
Categoria	Sotto-Tavolo
Larghezza di riferimento	Fino a 60 cm
Altezza di riferimento	Fino a 100 cm
Tipo di raffreddamento	Statico
Tipo di cerniera	Autoportante
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì



## Estetica

Estetica	Universale	Materiale fianchi	Lamiera
Colore	Bianco	Logo	Serigrafato
Design	Piatto	Colore profilo cassette	Silver
Materiale porta	Lamiera		

## Allestimento comparto Congelatore

Numero cassette	3
-----------------	---

## Altre caratteristiche tecniche

Accessori comparto congelamento	Vaschetta portaghiaccio	Tipo di gas refrigerante	R600a
Tasto congelamento rapido	Sì	Tipo di compressore	Standard
Spia Funzionamento	Sì	Quantità refrigerante (g)	45 g
Spia allarme temperatura	Sì	Agente schiumogeno	Ciclopentano
Tipo di controllo della temperatura	Elettromeccanico	Massima portata anta mobile (freezer)	40 kg
Numero di compressori	1		

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




Consumo annuo di energia	176 kWh/a	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica	12,60 h
Volume totale netto	95 l	4 stelle - Capacità di congelamento	7,0 kg/24h
Classe di efficienza energetica	E	Classe climatica IEE	SN, N, ST, T 100 %
Classe di emissione di rumore aereo	C		
Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati	95 l		

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	120 W	Frequenza	50 Hz
Corrente	0,8 A	Lunghezza cavo di alimentazione	240 cm
Tensione	230-240 V	Spina	(F;E) Schuko

## Informazioni Logistiche

Larghezza	596 mm	Profondità dell'incasso	550 mm
Larghezza dell'incasso	600 mm	Altezza dell'incasso	820 mm
Profondità del prodotto senza maniglia	547 mm	Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°	777 mm
Altezza	819 mm		



---

## Glossario simboli

---



Classe di efficienza energetica E



Altezza nicchia incasso