

U8F082DE1



Rodzina produktów	Zamrażarki
Instalacja	do zabudowy
Nisza do zabudowy	82-87 cm
Kategoria	Podblatowy
Szerokość referencyjna	60 cm cm
Wysokość referencyjna	Do 100 cm cm
Typ chłodzenia	Statyczny
Typ zawiasu	Zawiasy stałe ("sztywny montaż")
Pozycja zawiasów	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	Materiał na bokach	Metal
Kolor	Biały	Logo	Serigrafia
Design	Płaski	Kolor profili szuflad	Srebrny
Materiał	Stal		

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad	3
----------------	---

Pozostałe cechy techniczne

Akcesoria zamrażalnika	Foremka do lodu	Rodzaj czynnika chłodniczego	R600a
Przycisk szybkiego mrożenia	Tak	Typ kompresora	Standard
Wskaźnik pracy	Tak	Refrigerant Quantity (g)	45 g
Lampka kontroli temperatury	Tak	Środek pianotwórczy	Cyklopentan
Typ kontroli temperatury	Elektromechaniczny	Max weight door panel (freezer)	40 kg
Liczba kompresorów	1		

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii	176 kWh/a
------------------------	-----------


Pojemność całkowita netto	95 l	Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	12,60 h
Klasa efektywności energetycznej	E	4 gwiazdki - zdolność zamrażania	7,0 kg/24h
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	Klasa klimatyczna EEI	SN, N, ST, T 100 %
Pojemność zamrażalnika	95 l		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	120 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0,8 A	Długość przewodu zasilającego	240 cm
Napięcie	230-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość	596 mm	Głębokość niszy	550 mm
Szerokość niszy	600 mm	Wysokość niszy	820 mm
Głębokość bez uchwyty	547 mm	Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami	777 mm
Wysokość	819 mm		



Słowniczek oznaczeń



Nisza 82-87 cm



Klasa efektywności energetycznej E