

U8F082DF1



Tuoteryhmä	Pakastimet
Asennus	Sisäinen
tarvittava tila	82-87 cm
Ryhmä	Päälleasennettava
Jäähdytystyyppi	Staattinen
Saranatyyppi	Ovi ovea vasten
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun käsisyys voidaan vaihtaa	Kyllä



Estetiikka

Estetiikka	Universaali	Kylkien materiaali	Teräs
Väri	Valkoinen	Kylkien väri	Valkoinen
Design	Litteä	Logo	Silkipainettu
Materiaali	Teräs	Laatikoiden etuosan väri	Hopea

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	3
-------------------	---

Muut tekniset ominaisuudet

Sisävarusteet	Jääpalamuotti	Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Pikapakastuspainike	Kyllä	Kompressorin tyyppi	Standardi
Virtamerkkivalo	Kyllä	Kylmäaineen määrä g	45 g
Lämpötilahälytysmerkkivalo	Kyllä	Puhallin	Syklopentaani
Lämpötilansäätöjen määrä	Sähkö-mekaaninen	Ovipaneelin maksimaalinen paino (pakastin)	41 kg
Kompressorien määrä	1		

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




Vuotuinen energiankulutus	220 kWh/a	Kohotus aika	13.50 h
Kokonaisnettotilavuus	95 l		

Energialuokka	F	Neljä tähteä - pakastuskapasiteetti	7.1 kg/24h
Äänitason luokka	C		
Pakastetilojen tilavuuden summa	95 l	Ilmastoluokitus EEI	SN, N, ST, T 125 %

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä	120 W	Taajuus	50 Hz
Virta	0.8 A	Johdon pituus	240 cm
Jännite	230-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko



Symbols glossary



4 tähden pakastuslokero ruoan parempaa säilytystä varten.



Asennuksen vaatima tila



A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Energiatehokkuusluokka F