

U8F082DF1



משפחת מוצרים
התקנה
נישה להתקנה
קטגוריה
סוג קירור
סוג צירים
מיקום צירים
דלת הפיכה

מקפאים
מובנה
82-87 cm
מתחת לדלפק
סטטי
דלת על דלת
ימני
כן



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	חומר דופן	מתכת
צבע	לבן	צבע דפנות	לבן
עיצוב	שטוח	Logo	Silk screen
חומר	פלדה	צבע פרופיל מגירות	כסף

מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות	3
-------------	---

מאפיינים טכניים אחרים

אביזרים לתא מקפיא	מגש קוביות קרח	סוג גז קרר	R600a
לחצן לקפיאה מהירה	כן	סוג מדחס	סטנדרטי
נורת הדלקה	כן	Refrigerant Quantity (g)	45 g
נורת התרעת טמפרטורה	כן	Foam agent	Cyclopentane
סוג בקרת טמפרטורה	אלטרומכני	Max weight door panel (freezer)	41 kg
מס' מדחסים	1		

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

צריכת חשמל שנתית	220 kWh/a	זמן עליית טמפרטורה	13,50 h
נפח נטו כולל	95 l	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	7,1 kg/24h
קטגוריית יעילות אנרגטית	F	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
		EEI	125 %


קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
סכום הנפחים של התאים הקפואים	95 l

חיבור חשמלי





דירוג חיבור חשמלי	120 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0,8 A	אורך כבל חשמל	240 cm
מתח	230-240 V	תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	596 mm	עומק גומחה מובנית	550 mm
רוחב גומחה מובנית	600 mm	גובה גומחה מובנית	820 mm
עומק ללא ידית	547 mm	רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	777 mm
גובה, ערך מקסימלי	819 mm		



Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון		A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.
	גומחה מובנית		F קטגוריית יעילות אנרגטית