U8L080DE



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Integrerbare
Kategori	Under disk
Indbygget niche	82 - 87
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	Indtil 100 cm
Køletype	Statisk
Hængseltype	Låge på låge
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709337155

Æstetik

Æstetik	Universal	**Sidefarve**	Hvid
Farve	Hvid	**Logo**	Silketryk
Design	Flad	**Dørhylder, profil farve**	Sølv
Materiale	Stål	**Skuffer profilfarve**	Sølv
Håndtagstype	Fast	**Farve på glashyldeprofil**	Krom
Sidemateriale	Stål		

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	1	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Plast
Antal justerbare hylder	3	**Antal lamper**	1
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	**Antal flaskebalkoner**	1
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja	**Flaskebalkoner med metaltråd**	Ja

Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring	No	**Tilbehør**	Æggebakke

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Kølemiddel mængde (gr)	18 g
Maks. vægt lågepanel (køleskab)	31 kg
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	92 kWh/a	**Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum**	134 l
Energieffektivitetsklasse	E		
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**Lydniveau**	38 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	134 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
		EEI	99 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	110 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	0.8 A	**Kabellængde**	240 cm
Spænding (V)	230-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	596 mm	**Højde med fødder**	819 mm
Bredde på den indbyggede niche	600 mm	**Højde på den indbyggede niche**	820 mm
Dybde uden håndtag	547 mm	**Produktbredde med maksimal lågeåbning**	777 mm
Dybde på den indbyggede niche	550 mm		


600
min.550
597
545
820-890
819+10
170+10
17
100-170
25-80
580
25

Symbols glossary



Energieffektivitetsklasse E



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Indbygget niche