

# U8L080DE



<b>Produktfamilie</b>	Kühlschrank
<b>Installation</b>	Einbaugerät
<b>Produktkategorie</b>	Unterbau
<b>Nischenhöhe in cm</b>	82 - 87
<b>Referenzbreite</b>	Bis 60 cm cm
<b>Referenzhöhe</b>	Bis 100 cm cm
<b>Kühlsystem</b>	Statisch
<b>Scharniersystem</b>	Festtürtechnik
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Türanschlag reversibel</b>	Ja
<b>EAN-Code</b>	8017709337155



## Ästhetik

<b>Ästhetik</b>	Neutral	<b>Farbe/Ausführung der Seitenwände</b>	Weiß
<b>Farbe</b>	Weiß	<b>Markenlogo</b>	Siebdruck
<b>Design</b>	Flach	<b>Farbe der Profilleisten der Türablagen</b>	Silber
<b>Ausführung der Gerätetür</b>	Metall	<b>Farbe der Griffleisten der Schubladen</b>	Silber
<b>Ausführung/Position des Türgriffs</b>	Fest fixiert	<b>Farbe der Profilleisten der Einlegeböden</b>	Chrom
<b>Material der Seitenwände</b>	Metall		

## Aufteilung Kühlteil



<b>Anzahl der Schubladen</b>	1	<b>Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Ja
<b>Arten von Schubladen</b>	Obst- und Gemüseschublade	<b>Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden</b>	3	<b>Anzahl der Beleuchtungen</b>	1
<b>Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen</b>	1	<b>Innenbeleuchtung des Kühlteils</b>	Ja
<b>Art der höhenverstellbaren Einlegeböden</b>	Sicherheitsglas	<b>Art der Innenbeleuchtung Kühlteil</b>	LED
<b>Art der Obst-/Gemüseschublade</b>	Standard		

## Aufteilung Innentür Kühlteil

---

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja

## Zusatzausstattung Kühlteil

---

Zubehör Eierablage

## Weitere technische Eigenschaften

---

Temperatursteuerung	Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Füllmenge des Kältemittels	18 g
Max. mögliches Gewicht der Möbelfront (Kühlteil)	31 kg
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

---

			
Jährlicher Energieverbrauch	92 kWh/Jahr	Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	134 l
Energieeffizienzklasse	E	Luftschallemissionen	38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C	Klimaklassen	SN, N, ST, T
Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	134 l	EEI	99 %

## Elektrischer Anschluss


---

Elektrischer Gesamtanschlusswert	110 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0,8 A	Länge Netzkabel	240 cm
Spannung	230-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

---

Produktbreite	596 mm	Produkthöhe	819 mm
Breite der Einbaunische	600 mm	Höhe der Einbaunische	820 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	547 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	777 mm
Tiefe der Einbaunische	550 mm		



---

## Symbols glossary

---

-  Energieeffizienzklasse E
-  LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.
-  Nischenhöhe 82-87 cm