

U8L080DE

82-87
cm

Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Sous-plan
Niche d'encastrement	82 - 87
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement	Statique
Type de charnières	Pantographes
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709337155



Esthétique

Esthétique	Universel	Couleur des parois latérales	Blanc
Couleur	Blanc	Logo	Sérigraphié
Design	Plat	Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Matériau de la porte	Tôle d'acier	Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Type de poignée	Fixe	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier		

Caractéristiques réfrigérateur

LED

Nombre de compartiments	1	Dessus bac à légumes	Oui
Type de compartiment	Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Plastique
Nombre de clayettes réglables	3	Nombre de lampes	1
Nombre de bacs à légumes	1	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Type de bac à légumes	Standard		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui	Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur	Casier à oeufs
---------------------------	----------------

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Quantité de réfrigérant (gr)	18 g
Poids maximum panneau de porte réfrigérateur	31 kg
Agent d'expansion pour mousse isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019


	E	G	
Consommation d'énergie annuelle	92 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s)	134 l
Classe énergétique	E	Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	Niveau sonore	38 dB(A) re 1 pW
Volume net total	134 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
		EEI	99 %

Raccordement électrique

Puissance nominale	110 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0,8 A	Longueur du câble d'alimentation	240 cm
Tension	230-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	596 mm	Hauteur du produit avec pieds	819 mm
Largeur de la niche d'encastrement	600 mm	Hauteur de la niche d'encastrement	820 mm
Profondeur du produit sans poignée	547 mm	Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	777 mm
Profondeur de la niche d'encastrement	550 mm		



Symbols glossary



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement



Classe énergétique E