U8L080DE



Famiglia	Frigorifero
Installazione	Incasso
Categoria	Sotto-Tavolo
Nicchia da incasso	82 - 87
Larghezza di riferimento	Fino a 60 cm
Altezza di riferimento	Fino a 100 cm
Tipo di raffreddamento	Statico
Tipo di cerniera	Autoportante
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì
Codice EAN	8017709337155

Estetica

Estetica	Universale	**Colore fianchi**	Bianco
Colore	Bianco	**Logo**	Serigrafato
Design	Piatto	**Colore profilo mensole**	Silver
Materiale Porta	Lamiera	**Colore profilo cassetti**	Silver
Tipo Maniglia	Fissa	**Colore profilo del ripiano in vetro**	Cromo
Materiale fianchi	Lamiera		

Allestimento Comparto Frigorifero

Numero vani	1	**Ripiano copri - verduriera**	Sì
Tipologia vani	Vano frutta e verdura	**Tipologia ripiano copri - verduriera**	Plastica
Numero ripiani regolabili	3	**N° di luci comparto frigorifero**	1
Numero cassetti frutta e verdura	1	**Illuminazione interna frigo**	Sì
Materiale dei ripiani	Cristallo	**Tipo illuminazione interna frigo**	Led
Tipologia verduriera	Standard		

Controporta comparto Frigorifero

Numero mensole con coperchio transparente	1	**Numero mensole porta-bottiglie**	1

Mensole porta - oggetti con filo metallico	Sì	**Mensole porta-bottiglie con filo metallico**	Sì

Altre dotazioni Frigorifero

Accessori frigorifero	Porta-uova

Allestimento comparto Congelatore

Comparto congelamento interno	no

Altre caratteristiche tecniche

Tipo di controllo della temperatura	Elettromeccanico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Quantità refrigerante (g)	18 g
Massima portata anta mobile (frigo)	31 kg
Agente schiumogeno	Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Consumo annuo di energia	92 kWh/a	**Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati**	134 l
Classe di efficienza energetica	E	**Emissioni di rumore aereo**	38 dB(A) re 1 pW
Classe di emissione di rumore aereo	C	**Classe climatica**	SN, N, ST, T
Volume totale netto	134 l	**IEE**	99 %


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	110 W	**Frequenza (Hz)**	50 Hz
Corrente	0,8 A	**Lunghezza cavo di alimentazione**	240 cm
Tensione (V)	230-240 V	**Spina**	(F;E) Schuko

Informazioni Logistiche

Larghezza	596 mm	**Altezza**	819 mm
Larghezza dell'incasso	600 mm	**Altezza dell'incasso**	820 mm

Profondità del prodotto senza maniglia	547 mm
Profondità dell'incasso	550 mm
Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°	777 mm



Glossario simboli



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Altezza nicchia incasso



Classe di efficienza energetica E