

## U8L080DE



Famiglia	Frigorifero
Installazione	Incasso
Categoria	Sotto-Tavolo
Nicchia da incasso	82 - 87
Larghezza di riferimento	Fino a 60 cm
Altezza di riferimento	Fino a 100 cm
Tipo di raffreddamento	Statico
Tipo di cerniera	Autoportante
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì
Codice EAN	8017709337155



## Estetica

Estetica	Universale	Colore fianchi	Bianco
Colore	Bianco	Logo	Serigrafato
Design	Piatto	Colore profilo mensole	Silver
Materiale Porta	Lamiera	Colore profilo cassette	Silver
Tipo Maniglia	Fissa	Colore profilo del ripiano in vetro	Cromo
Materiale fianchi	Lamiera		

## Allestimento Comparto Frigorifero



Numero vani	1	Ripiano copri - verduriera	Sì
Tipologia vani	Vano frutta e verdura	Tipologia ripiano copri - verduriera	Plastica
Numero ripiani regolabili	3	N° di luci comparto frigorifero	1
Numero cassette frutta e verdura	1	Illuminazione interna frigo	Sì
Materiale dei ripiani	Cristallo	Tipo illuminazione interna frigo	Led
Tipologia verduriera	Standard		

## Controporta comparto Frigorifero

Numero mensole con coperchio trasparente	1	Numero mensole porta-bottiglie	1
--	---	--------------------------------	---

Mensole porta - oggetti Sì  
con filo metallico

Mensole porta-bottiglie Sì  
con filo metallico

## Altre dotazioni Frigorifero

Accessori frigorifero Porta-uova


## Allestimento comparto Congelatore

Comparto congelamento no  
interno

## Altre caratteristiche tecniche

Tipo di controllo della temperatura	Elettromeccanico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Quantità refrigerante (g)	18 g
Massima portata anta mobile (frigo)	31 kg
Agente schiumogeno	Ciclopentano

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

			
Consumo annuo di energia	92 kWh/a	Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	134 l
Classe di efficienza energetica	E	Emissioni di rumore aereo	38 dB(A) re 1 pW
Classe di emissione di rumore aereo	C	Classe climatica	SN, N, ST, T
Volume totale netto	134 l	IEE	99 %

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	110 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente	0,8 A	Lunghezza cavo di alimentazione	240 cm
Tensione (V)	230-240 V	Spina	(F;E) Schuko


## Informazioni Logistiche

Larghezza	596 mm	Altezza	819 mm
Larghezza dell'incasso	600 mm	Altezza dell'incasso	820 mm

Profondità del prodotto 547 mm  
senza maniglia

Profondità dell'incasso 550 mm


Larghezza del prodotto 777 mm  
con porte aperte oltre  
90°



---

## Glossario simboli

---

-  Classe di efficienza energetica E
-  Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.
-  Altezza nicchia incasso